

FRÝDLANTSKO

výpravy za kulturou
bez bariér



pražská
organizace
vozičkářů

Výpravy za kulturou nás tentokrát zavedou do severního výběžku Jizerských hor, do Frýdlantu. Jeho historie se začala psát již ve 14. století, není proto divu, že vás nejprve pozveme do **Městského muzea Radnice**, jehož expozice jsou věnovány především vzniku a rozvoji Frýdlantu. Navštívit můžete i vedlejší expozici v **Muzeu Špitálek**, která se specializuje na archeologii a historii řemesel spojenou s Frýdlantskem.

Občerstvit se místním vyhlášeným pivem můžete v **Zámeckém pivovaru Frýdlant**. Pivovarnická tradice v tomto městě sahá rovněž do 14. století. I proto se zde rozhodli obnovit chátrající pivovar a k vaření piva se vrátit.

Informace o dalších turistických cílech v regionu získáte v **Městském informačním centru**.

Cestou do Frýdlantu můžete udělat odbočku do Oldřichova v Hájích a navštívit místní **Ekocentrum**. To vzniklo opravou hrázdné zemědělské usedlosti, která se tak stala centrem environmentálního vzdělávání. Návštěvníkům je k dispozici i restaurace a infocentrum.

Dalším atraktivním cílem je nejznámější poutní místo Jizerských hor – Hejnice. Místní klášter v současné době slouží jako **Mezinárodní centrum duchovní obnovy**. Svým návštěvníkům nabízí mimo jiné galerie a kulturní centrum. K dispozici je také restaurace a ubytovací kapacita.

Metodicky zpracované informace o přístupnosti vybraných objektů naleznete na webových stránkách **www.liberecky-kraj.cz**.

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu jsou k dispozici také na **www.presbariery.cz**. Byly zmapovány podle platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.



Frýdlant

1,2, 3, 4

Hejnice

7



Oldřichov v Hájích

5,6



- | | | |
|---|-------------------------------------|---------|
| 1 | Městské muzeum Radnice | str. 3 |
| 2 | Muzeum Špitálek | str. 4 |
| 3 | Zámecký pivovar Frýdlant | str. 6 |
| 4 | Městské informační centrum | str. 8 |
| 5 | Ekocentrum Oldřichov v Hájích | str. 9 |
| 6 | Infocentrum Oldřichov v Hájích | str. 11 |
| 7 | Mezinárodní centrum duchovní obnovy | str. 12 |



MĚSTSKÉ MUZEUM RADNICE

nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, tel: +420 482 464 055

www.mesto-frydlant.cz, muzeum@mu-frydlant.cz



Vstup

Vstup do muzea je z průjezdu do dvora radniční budovy z ulice Míru. Prostor v průjezdu je tvořen hrubou dlažbou. Hlavní vstup je bariérový (+4 schody), za dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 52 cm) je dalších +14 schodů.

Vedlejší uzamčený vstup je cca 5 m vpravo od hlavního. Pro přivolání personálu je nutné využít zvonkovou signalizaci (výška 83 cm) u přilehlého vedlejšího vstupu na radnici. Komunikace před vedleším vstupem je tvořena hrubou dlažbou v podélném sklonu (až 15 %). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 55 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Otevření druhého křídla zajistí přivolaný personál.

Interiér

Expozice muzea se nachází ve druhém patře, které je s přízemím propojeno svislou plošinou (nosnost 250 kg; rozměry přepravní plochy šířka 90 cm, hloubka 125 cm). Manipulační prostor ve vlastní expozici je dostatečný, většinu průchodů tvoří trvale otevřené dvoukřídlé dveře s vysokými prahy (výška 3 – 5 cm).

Výtah

Výtah není k dispozici. Převýšení je kompenzováno svislou plošinou.

Hygienické zázemí

Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici.

Parkování

Před vstupem na náměstí je jedno vyhrazené místo.



MUZEUM ŠPITÁLEK

Míru 176, Frýdlant, tel: +420 482 464 055

www.mesto-frydlant.cz, muzeum@mu-frydlant.cz



Vstup

Komunikace v okolí objektu tvoří mozaiková dlažba. Před hlavním vstupem je +1 schod, dvoukřídlé dveře (šířka 2x 55 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 149 cm) je k dispozici. Ze zádveří (šířka 243 cm, hloubka 460 cm) vedou do interiéru muzea další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 93 cm, vedlejší křídlo šířka 51 cm).

Vedlejší upravený vstup je k dispozici z druhé strany budovy z ulice Kodešova. Povrch před vstupem je tvořen hrubou dlažbou. Za jednokřídlou brankou (šířka 85 cm) do dvora se nachází jednokřídlé vstupní dveře do muzea (šířka 88 cm) s prahem (výška 3 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 146 cm) je k dispozici.

Interiér

Expozice muzea jsou umístěny v přízemí. Manipulační prostor je dostatečný, všechny průjezdy jsou širší než 80 cm.

Výtah

Výtah není k dispozici. Prostory muzea se nachází v přízemí.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 163 cm, hloubka 171 cm) je samostatná a nachází se v přízemí. Označené dveře do chodby jsou jednokřídlé (šířka 90 cm). Následuje předsíň (šířka 195 cm, hloubka 161 cm). Jednokřídlé dveře do WC se otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 99 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





ZÁMECKÝ PIVOVAR FRÝDLANT

Hejnická 4073, Frýdlant, tel: +420 487 989 000

www.pivovar-frydlant.com, info@pivovar-frydlant.com



Vstup

Přístupovou komunikaci k objektu tvoří popraskaný asfalt, bezprostředně před vstupem v podélném sklonu (až 12 %). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 101 cm) se otevírají mechanicky směrem ven a vedou přímo k recepci. Zvonková signalizace není k dispozici.

Interiér

Vstupní prostory tvoří recepce s pultem (výška 110 cm). Upravená toaleta je přístupná přes přímou rampu (sklon 15 %, šířka 143 cm, délka 210 cm), opatřenou jednostranným madlem (výška 102 cm). Od toalety vede druhá rampa (sklon 15 %, šířka 130 cm, délka 179 cm) ke dvěma učebnám. Pivovarnická učebna je přístupná dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 80 cm), CNC učebna je přístupná dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 56 cm) a je vybavena obráběcími stroji.

První patro spojuje s přízemím osobní výtah. Nachází se zde víceúčelový sál s jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm), vybavený mobilními židlemi. Manipulační prostor je dostatečný. Před sálem je k dispozici upravená toaleta.

Ochoz sálu je přístupný pouze schodištěm a nachází se na něm další učebna.

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 100 cm, hloubka 125 cm) spojuje 0. až 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Průchozí klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 114 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 111 cm.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 161 cm, hloubka 218 cm) je samostatná a nachází se u recepce v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 85 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 149 cm, hloubka 219 cm) je samostatná a nachází se v prvním patře před víceúčelovým sálem. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 84 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování

Vyhrazená parkovací stání nejsou k dispozici.



MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, tel: +420 482 464 013

www.mesto-frydlant.cz, mic@mesto-frydlant.cz



Vstup

Infocentrum je umístěno ve zvýšeném přízemí radniční budovy. Hlavní vstup do objektu z náměstí je bariérový (+7 schodů) s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 83 cm). Zvonková signalizace není k dispozici.

Vedlejší vstup je možný z průjezdu do dvora radniční budovy z ulice Míru přes kamenný práh (výška 5 cm). Před vlastním vstupem z průjezdu je krátké schodiště (+9 schodů), které překonává uzamčená šikmá schodišťová plošina (nosnost 225 kg; rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 120 cm). Zvonková signalizace pro přivolání personálu (výška 83 cm) je k dispozici vpravo. Dvoukřídlé vstupní dveře (průjezd šířka 135 cm) se nachází za plošinou a jsou trvale otevřené.

Interiér

Ze vstupní haly radniční budovy vedou do místnosti s informačním centrem dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 63 cm, vedlejší křídlo šířka 78 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Otevření vedlejšího křídla zajistí stejný doprovod, jako v případě šikmé plošiny. Informační centrum je vybaveno pultem (výška 86 cm) a PC pracovištěm s podjezdem (výška 75 cm).

Výtah

Výtah není k dispozici. Převýšení je kompenzováno šikmou plošinou

Hygienické zázemí

Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.

Parkování

Před vstupem na náměstí je jedno vyhrazené místo.



EKOCENTRUM OLDŘICHOV V HÁJÍCH

Oldřichov v Hájích 5, tel: +420 482 360 011

www.ekocentrumoldrichov.cz, jizerky@suchopyr.cz



Vstup

Objekt Slunečního domu, zahrnující ubytování, expozice a společenskou místnost, je součástí areálu Ekocentra. Přístup k objektu tvoří komunikace z kvalitní dlažby v podélném sklonu (8 %).

Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace není k dispozici.

Interiér

Ze vstupní haly v přízemí je přístup do jídelny, která se využívá jako společenská místnost, jednokřídlými dveřmi (šířka 88 cm). Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm, manipulační prostor je dostatečný. Součástí prostor jsou dvě zrcadlově otočené upravené toalety. Jednotlivá patra objektu jsou propojena osobním výtahem ve vstupní hale.

V prvním patře se nachází ubytování, včetně prostorného pokoje s hygienickým zázemím upraveným pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu.

V suterénu se nachází expozice Ekocentra přístupná od výtahu jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) s prahem (výška 2 cm). Podlahu expozice tvoří zátěžový koberec. V malé části expozice je omezený manipulační prostor s dřevěnou lávkou s krátkým strmým nájездem (sklon 34 %, délka 30 cm). K dispozici je i malé kino s přístupem přes průchod (šířka 85 cm) a s volným místem pro návštěvníka na vozíku (manipulační prostor šířka min. 150 x 150 cm).

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 138 cm, hloubka 145 cm) spojuje -1. až 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Průchozí výtahová klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 107 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 121 cm.

Hygienické zázemí

Dvě zrcadlově otočené přístupné toalety (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 162 cm, hloubka 176 cm) se nachází v oddělení WC muži a WC ženy u společenské místnosti a jsou přístupné přes předsíň (dveře šířka 92 cm; předsíň šířka 347 cm, hloubka 156 cm). Jednokřídlé dveře do WC nejsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava v oddělení WC muži a zleva v oddělení WC ženy. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 98 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 298 cm, hloubka 247 cm) se sprchou je součástí upraveného pokoje v prvním patře. Jednokřídlé dveře do kabiny se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 168 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





INFOCENTRUM OLDŘICHOV V HÁJÍCH

Oldřichov v Hájích 5, tel: +420 482 360 011

www.ekocentrumoldrichov.cz, jizerky@suchopyr.cz



Vstup

Objekt Infocentra je součástí areálu Ekocentra. Přístup k objektu tvoří komunikace z kvalitní dlažby v podélném sklonu (8 %).

Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 89 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 150 cm) je u dveří vlevo.

Interiér

Prostor infocentra tvoří místnost vybavená pultem (výška 120 cm). Manipulační prostor je dostatečný, všechny průjezdy jsou širší než 80 cm.

Hygienické zázemí

Upravená toaleta není k dispozici.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.



MEZINÁRODNÍ CENTRUM DUCHOVNÍ OBNOVY

Klášteří 1, Hejnice, tel: +420 482 360 211

www.mcdo.cz, mcdo@mcdo.cz



Vstup

Komunikace před objektem je v mírném podélném sklonu (2 - 3 %). Vstup do objektu tvoří dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 71 cm, vedlejší křídlo šířka 76 cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 145 cm) je u vstupu vpravo. Za dveřmi klesá krátký nájezd (sklon 9,5 %) do vstupní haly s recepcí.

Interiér

Ve vstupní hale vlevo je umístěná recepce (pult výška 99 cm). Ze vstupní haly vpravo je přístupná galerie dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 87 cm). Manipulační prostor v galerii je dostatečný, všechny průchody jsou širší než 80 cm. Od recepce dále do prostor centra vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 72 cm) na křížovou chodbu s atriem. V přízemí se nachází knihovna s jednokřídlými dveřmi (šířka 103 cm) vybavená stoly s podjezdem (výška 63 cm) a PC pracovištěm (podjezd výška 68 cm). Společenská aula je přístupná jednokřídlými dveřmi (šířka 103 cm) a vybavená stoly s podjezdem (výška 63 cm). Venkovní atrium je přístupné dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 86 cm) přes – 1 schod, který kompenzuje krátký nájezd (sklon 36 %).

První a druhé patro spojuje s přízemím osobní výtah minimálních rozměrů. Všechny pokoje pro ubytování hostů jsou bez úprav pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu. Součástí prvního patra je upravená koupelna s toaletou, přístupná přímo z chodby a Františkánská kapele s přístupem přes přímou rampu (sklon 11 %, šířka 150 cm, délka 680 cm) opatřenou oboustranným madlem (výška 99 cm). Ve druhém patře je kromě ubytování malá aula s přístupem přes jednokřídlé dveře (šířka 90 cm).

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 81 cm; klec šířka 90 cm, hloubka 119 cm) spojuje suterén až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 99 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 118 cm.

Hygienické zázemí

Upravená, přesto nepřístupná toaleta vzhledem ke směru otevírání dveří (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 193 cm, hloubka 342 cm) je samostatná a nachází se v prvním patře. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 134 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. Pevné madlo na straně u zdi je šikmé.

Parkování

K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání, umístěná na parkovišti cca 50 m od vstupu do objektu.



Vysvětlivky k použitým piktogramům



Objekt přístupný

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt částečně přístupný

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Doplňující piktogramy



Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje pomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené pohledy atp.



Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.



Přístupná toaleta - WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



Částečně přístupná toaleta - WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.



MINISTERSTVO
KULTURY

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury.



Pražská organizace vozíčkářů, z. s.

Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1

tel.: 224 827 210, 736 485 859

info@pov.cz

www.pov.cz, www.presbariery.cz

Fotografie: Pražská organizace vozíčkářů

Rok vydání 2017. Neprodejné.