


ČESKOLIPSKO

výpravy za kulturou
bez bariér



pražská
organizace
vozíčkářů

Českolipsko je severočeský region pojmenovaný podle svého největšího města, České Lípy. Turisty láká především svou čistou přírodou, jejímž srdcem jsou Lužické hory.

Naše tipy na bezbariérové výlety vás zavedou do Cvikova, Chrastavy, Hrádku nad Nisou a nezapomeneme ani na Českou Lípu.

Ve Cvikově navštívíme **Galerii a kulturní centrum Sever** nabízející nejen kulturní vyžití, ale také možnost občerstvit se v pizzerii. Další tipy a zajímavosti o Cvikově a okolí můžete získat v místním **Informačním centru**.

Hrádek nad Nisou vám nabídne návštěvu multifunkčního centra **Brána Trojzemí**, v Chrastavě se můžete zastavit v **Muzeu hasičské techniky**.

Česká Lípa pak nabízí expozice **Centra textilního tisku**, které představuje historii textilního průmyslu Českolipska. Seznámíte se zde ale i se současnou textilní výrobou a způsoby potisku.

Metodicky zpracované informace o přístupnosti vybraných objektů naleznete na webových stránkách **www.liberecky-kraj.cz**.

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných objektů a dalších objektů z regionu jsou k dispozici také na **www.presbariery.cz**. Objekty byly zmapovány podle platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.





1	Informační centrum Cvikov	str. 3
2	Galerie a kulturní centrum Sever	str. 5
3	Informační centrum Hrádek nad Nisou	str. 7
4	Brána Trojzemí	str. 8
5	Muzeum hasičské techniky	str. 10
6	Městské informační centrum Česká Lípa	str. 12
7	Centrum textilního tisku	str. 13



INFORMAČNÍ CENTRUM CVIKOV

Žitavská 132, Cvikov, tel: +420 487 751 570

www.cvikov.cz, kultura@cvikov.cz



Vstup

Komunikace v okolí objektu je tvořena kvalitní zámkovou dlažbou. Nájezd na obrubník před objektem je částečně upravený.

Hlavní vstup do objektu je bariérový a tvoří ho +2 schody, za kterými následují dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 40 cm). Zvonková signalizace (výška 113 cm) je umístěna nad schodem.

Upravený vstup je k dispozici vlevo od hlavního vstupu. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 85 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Schodiště (+6 schodů) v zádveří kompenzuje uzamčená šikmá schodišťová plošina (nosnost 225 kg; rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 90 cm). Zvonek pro přivolání obsluhy se nachází u hlavního vstupu. Ze zádveří vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 40 cm) do galerie, na jejímž konci je umístěno informační centrum.

Interiér

Informační centrum se nachází ve zvýšeném přízemí u galerie. Vstup tvoří jednokřídlé dveře (šířka 97 cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Centrum je vybaveno pultem (výška 116 cm). Manipulační prostor je dostatečný, všechny průjezdy jsou širší než 80 cm.

Výtah

Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí

Upravené hygienické zázemí je součástí galerie a kulturního centra.

Parkování

Vyhrazené parkovací místo je k dispozici na parkovišti za objektem v ulici Nábřežní.





GALERIE A KULTURNÍ CENTRUM SEVER

Žitavská 132, Cvikov, tel: +420 487 751 570

www.cvikov.cz, kultura@cvikov.cz



Vstup

Komunikace v okolí objektu je tvořena kvalitní zámkovou dlažbou. Nájezd na obrubník před objektem je částečně upravený.

Hlavní vstup do objektu je bariérový a tvoří ho +2 schody, za kterými následují dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 40 cm). Zvonková signalizace (výška 113 cm) je umístěna nad schodem.

Upravený vstup je k dispozici vlevo od hlavního vstupu. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 85 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Schodiště (+6 schodů) v zádveří kompenzuje uzamčená šikmá schodišťová plošina (nosnost 225 kg; rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 90 cm). Zvonek pro přivolání obsluhy se nachází u hlavního vstupu. Ze zádveří vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 40 cm) vlevo do pizzerie a vpravo do galerie a kulturního centra.

Interiér

Prostory pizzerie se nachází ve zvýšeném přízemí. Manipulační prostor je dostatečný, všechny průjezdy jsou širší než 80 cm. K dispozici jsou stoly s podjezdem (výška 68 cm). Upravená toaleta je společná pro pizzerii i kulturní centrum s galerií.

Prostory galerie se nachází ve zvýšeném přízemí, manipulační prostor je dostatečný, všechny průjezdy jsou širší než 80 cm. Zvýšené přízemí a první patro spojuje osobní výtah. V prvním patře se nachází víceúčelový sál, přístupný přes dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 40 cm) a upravená toaleta.

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 210 cm) je průchozí a spojuje zvýšené přízemí a 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 115 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 121 cm.

Hygienické zázemí

WC v přízemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 149 cm, hloubka 160 cm) se nachází u pizzerie v oddělení WC ženy a je přístupná přes předsíň (dveře šířka 80 cm; předsíň šířka 232 cm, hloubka 137 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 84 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Umyvadlo je k dispozici v předsíni.

WC v prvním patře

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 163 cm, hloubka 202 cm) je samostatná a nachází se u víceúčelového sálu. Jednokřídlé dveře do kabiny WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 96 cm). Toaletní mísa a je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování

Vyhrazené parkovací místo je k dispozici na parkovišti za objektem v ulici Nábřežní.



INFORMAČNÍ CENTRUM HRÁDEK NAD NISOU

Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou, tel: +420 725 357 278

www.branatrojzemi.cz, brاناتrojzemi@brاناتrojzemi.cz



Vstup

Informační centrum se nachází v objektu Brána Trojzemí. Komunikace v okolí objektu má místy obtížnou kombinaci podélného (4 – 6 %) a příčného (4 %) sklonu. Před vstupem jsou +3 schody, které vyrovnává přímá rampa (sklon 8 %, šířka 142 cm, délka 489 cm), opatřená oboustranným madlem (výška 103 cm). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 85 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace (výška 154 cm) je umístěna vpravo. Část podlahy za dveřmi (v délce 2 m) je ve sklonu (8 %). Do vlastního informačního centra vedou jednokřídlé dveře (šířka 74 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř.

Interiér

Informační centrum je vybaveno pultem (výška 114 cm). Manipulační prostor je dostatečný.

Hygienické zázemí

Upravená toaleta je součástí objektu Brána Trojzemí.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání je k dispozici na parkovišti u objektu.



BRÁNA TROJZEMÍ

Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou, tel: +420 725 357 278

www.branatrojzemi.cz, brاناتrojzemi@brاناتrojzemi.cz



Vstup

Komunikace v okolí objektu má místy obtížnou kombinaci podélného (4 – 6 %) a příčného (4 %) sklonu. Před vstupem jsou +3 schody, které vyrovnává přímá rampa (sklon 8 %, šířka 142 cm, délka 489 cm), opatřená oboustranným madlem (výška 103 cm). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 85 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace (výška 154 cm) je umístěna vpravo. Část podlahy za dveřmi (v délce 2 m) je ve sklonu (8 %).

Interiér

V přízemí se nachází upravená toaleta a multifunkční sál přístupný ze dvora dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 83 cm) do foyer a dále do sálu dalšími dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 82 cm, vedlejší křídlo šířka 59 cm), otevírají se mechanicky směrem ven ze sálu. Vyhrazené místo pro návštěvníka na vozíku (šířka 214 cm, hloubka 251 cm) se nachází v horní části sálu. První patro a přízemí je propojeno osobním výtahem. V patře se nachází malá a velká výstavní síň s jednokřídlými dveřmi (šířka 87 cm), manipulační prostor je dostatečný. Malá část výstavního prostoru je přístupná přes přímou rampu (sklon 10 %, šířka 90 cm, délka 284 cm), která není opatřena madly.

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spojuje 0. až 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 119 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 120 cm.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 192 cm, hloubka 230 cm) je samostatná a nachází se v přízemí u výtahu. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 123 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání je k dispozici na parkovišti u objektu.



Hygienické zázemí

Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÁ LÍPA

náměstí T. G. Masaryka 2/2, Česká Lípa, tel: +420 487 881 105

<http://turistika.mucl.cz/>, mic@mucl.cz



Vstup

Povrch v okolí objektu tvoří kombinace kvalitní mozaikové dlažby a hrubší historické dlažby v podélném sklonu (až 11 %). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 94 cm, vedlejší křídlo šířka 56 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace není k dispozici.

Interiér

Všechny průchody v interiéru jsou širší než 80 cm, manipulační prostor je dostatečný. Infocentrum je vybaveno stolním PC pracovištěm (podjezd 71 cm) a druhým PC pracovištěm vhodným pro stojící osobu. Část infocentra odděluje krátké schodiště (+4 schody).

Výtah

Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí

Upravená toaleta není k dispozici.

Parkování

Jedno vyhrazené parkovací stání se nachází na parkovišti u objektu.



CENTRUM TEXTILNÍHO TISKU

U Vodního hradu 61/32, Česká Lípa, tel: 737 527 042

www.lipy.cz, info@lipy.cz



Vstup

Přístupová komunikace k objektu má povrch tvořený hrubou kamenitou dlažbou. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 117 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. K dispozici je zvonková signalizace (výška 95 cm). Ze zádveří (šířka 275 cm, hloubka 197 cm) vedou do interiéru objektu další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 91 cm).

Interiér

V přízemí centra se nachází expozice, interaktivní, tvořivá část a upravená toaleta. Pokladna je opatřena pultem (výška 76 cm). U PC pracoviště (podjezd 76 cm) lze prohlížet naskenované exponáty knih z nepřístupného prvního patra. Manipulační prostor je dostatečný, všechny průchody jsou širší než 80 cm.

Menší část expozice a malá galerie se nachází v nepřístupném prvním patře. Galerie je nad dalšími +2 schody.

Výtah

Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 261 cm, hloubka 247 cm) je přístupná přes předsíň (dveře šířka 92 cm; předsíň šířka 158 cm, hloubka 105 cm) a nachází se v oddělení WC ženy v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 80 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.



Vysvětlivky k použitým piktogramům



Objekt přístupný

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt částečně přístupný

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvláště komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Doplňující piktogramy



Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvláště nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje pomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené pohledy atp.



Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.

**Přístupná toaleta - WC I.**

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.

**Částečně přístupná toaleta - WC II.**

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.

**Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC**

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.



MINISTERSTVO
KULTURY

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury.



Pražská organizace vozíčkářů, z. s.

Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1

tel.: 224 827 210, 736 485 859

info@pov.cz

www.pov.cz, www.presbariery.cz

Fotografie: Pražská organizace vozíčkářů

Rok vydání 2017. Neprodejné.