


PLZEŇSKO

výpravy za kulturou
bez bariér




pražská
organizace
vozičkářů

Vděčným cílem pro výletníky, které lákají kulturní památky, muzea, divadla a poznávání obecně, je Plzeň. Západočeská metropole nabízí nespočet možností a zážitků a právem byla Evropským městem kultury 2015. Tato publikace přináší informace o přístupnosti několika turistických atrakcí Plzně. První z nich je **Katedrála sv. Bartoloměje**, gotický chrám, který najdete na plzeňském náměstí Republiky a který se pyšní nejvyšší kostelní věží u nás. Další „nej“ reprezentuje druhý zmapovaný objekt, **Velká synagoga**, která je největší u nás a třetí největší synagogou na světě.

Budete-li v Plzni, nevynechejte návštěvu dvou tamních světoznámých rodáků, totiž Spejbla a Hurvínka. Najdete je v **Muzeu loutek**. A nejen je. Čeká tady řada dalších loutek, které si můžete prohlédnout, ale také si s nimi zahrát divadlo. Milovníkům divadla je přístupná také **Nová scéna divadla Josefa Kajetána Tyla**. Za poznáním se můžete vypravit do **Techmanie** (Techmania Science centre), kde na vás čeká řada interaktivních expozic, 3D planetárium, laboratoře, programy pro školy i veřejnost, zajímavé dokumenty a možnost „osahat si“ různé vědecké oblasti. Pro chvíli odpočinku a doplnění energie můžete využít přístupnou restauraci v areálu Techmanie, přístupné **Skupa Café** v objektu Muzea loutek nebo restauraci **Za oponou**. O dění a akcích se více dozvíte v **Turistickém informačním centru města Plzně**.

Návštěvníci s omezenou schopností pohybu mohou čerpat základní informace také z webových stránek Plzně, konkrétně ze sekce Plzeň bez bariér. Informace o přístupnosti objektů nejsou zpracovány metodicky a údaje jsou jen rámcové, nicméně pro základní orientaci jistě poslouží. Naleznete je zde: <https://www.plzen.eu/obcan/zivot-v-plzni/plzen-bez-barier/plzen-bez-barier.aspx> Chcete-li konzultovat přístupnost dalších objektů, můžete se obrátit na organizaci Vozíčkáři Plzeňska: <http://www.vozickari.estranky.cz/>

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atrakcí a dalších objektů z regionu jsou k dispozici také na www.presbariery.cz. Byly zmapovány podle platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.



- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | Katedrála sv. Bartoloměje | str. 3 |
| 2 | Velká synagoga Plzeň | str. 4 |
| 3 | Muzeum loutek | str. 6 |
| 4 | Restaurace a kavárna Za Oponou | str. 8 |
| 5 | Nová scéna Divadla J. K. Tyla | str. 9 |
| 6 | Techmania Science center - expozice | str. 12 |
| 7 | Techmania Science center - planetárium | str. 14 |
| 8 | Turistické informační centrum města Plzně | str. 16 |



KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE

Náměstí Republiky, Plzeň, tel: +420 377 226 098

www.nove.katedralapzen.org, esoukup@volny.cz



Vstup

Katedrála se nachází v centru náměstí Republiky. Povrch náměstí tvoří převážně hrubší dlažba. Před hlavním vstupem s pokladnou (pult výška 100 cm) jsou +2 schody. Zvonková signalizace není k dispozici. Přístup do katedrály je možný také vedlejším vstupem na západní straně dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 94 cm). Za dveřmi se nachází dvoukřídlé zamčené dveře do interiéru katedrály (šířka 2x 80 cm) a zamčená mříž (šířka 2x 110 cm). Obojí odemkne na požádání personál.

Interiér

Manipulační prostor v katedrále je dostatečný, všechny průjezdy jsou širší než 80 cm. Interiér je vybaven pevnými lavicemi. Prostor oltáře se nachází nad +3 schody.

Výtah

Všechny prostory se nachází v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí

Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici.

Parkování

K dispozici je několik vyhrazených parkovacích stání umístěných na náměstí Republiky.



VELKÁ SYNAGOGA PLZEŇ

sady Pětatřicátníků 35/11, Plzeň, tel: +420 377 235 749

www.zoplzen.cz, zoplzen@zoplzen.cz



Vstup

Povrch komunikací v okolí objektu tvoří převážně mozaiková dlažba. Před hlavním vstupem jsou +4 schody. Zvonková signalizace není k dispozici. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 110 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Vedlejší uzamčený upravený vstup se nachází cca 15 m vlevo od hlavního. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 100 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ze zádveří vedou do interiéru další jednokřídlé dveře, které se otevírají automaticky do strany. Šířka průjezdu je dostatečná. Převýšení za vstupem vyrovnávají dva úseky chodby v podélném sklonu (1. úsek sklon 4 %, délka 150 cm; 2. úsek sklon 8 %, délka 150 cm).

Interiér

Za vstupem se nachází pokladna (pult výška 76 cm) a upravená toaleta. Interiér synagogy tvoří postranní galerie s výstavou obrazů a hlavní prostor s pevnými lavicemi. Přístup do galerie v 1. patře je pouze po schodišti.

Výtah

Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 89 cm; kabina šířka 209 cm, hloubka 140 cm) je samostatná a nachází se v přízemí u vedlejšího vstupu. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 125 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání se nachází u budovy Divadla J. K. Tyla cca 100 m od synagogy.





MUZEUM LOUTEK PLZEŇ

náměstí Republiky 137/23, Plzeň, tel: +420 378 370 801

www.muzeumloutek.cz, muzeumloutek@zcm.cz



Vstup

Povrch komunikací v okolí objektu tvoří převážně kvalitní dlažba. Před hlavním vstupem je +1 schod (výška 12 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 90 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Vedlejší uzamčený upravený vstup se nachází cca 5 m vlevo od hlavního. K dispozici je zvonková signalizace (výška 118 cm) pro přivolání personálu u pokladny. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 80 cm) s kamenným prahem (výška 2 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Převýšení za vstupem vyrovnává část chodby v podélném sklonu (sklon 8 %, šířka 150 cm, délka 277 cm).

Interiér

V přízemí se nachází pokladna (pult výška 113 cm) a průchod na dvůr muzea. Průchod tvoří dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm), otevření vedlejšího křídla zajistí stálý personál u pokladny. Ze dvora je možný přístup na upravenou toaletu, do osobního výtahu spojujícího všechna patra muzea a do muzejní kavárny Skupa Café. Výstavní prostory muzea jsou umístěny v prvním a druhém patře. Manipulační prostor je dostatečný, všechny průchody jsou širší než 80 cm.

Výtah

Průchozí výtah (automaticky otevírané dveře šířka 81 cm; klec šířka 100 cm, hloubka 135 cm) spojuje přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Zrcadlo v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 98 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 120 cm.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 161 cm, hloubka 140 cm) je samostatná a nachází se v přízemí s přístupem ze dvora. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 107 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování

K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání umístěná na náměstí před vstupem do budovy muzea.





RESTAURACE A KAVÁRNA ZA OPOU

Palackého náměstí 2971/30, Plzeň, tel: +420 739 754 935

www.restauracezaoponou.cz, info@restauracezaoponou.cz



Vstup

Prostory restaurace se nachází v přízemí nové budovy Divadla J. K. Tyla s vlastním vstupem dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 90 cm), které se otevírají mechanicky směrem ven. V prostorném zádveří je k dispozici upravená toaleta. Ze zádveří vedou do interiéru restaurace další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 74 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří.

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. K dispozici jsou stoly s možností podjezdu (výška 73 cm).

Výtah

Všechny prostory restaurace se nachází v přízemí.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 180 cm, hloubka 243 cm) je samostatná a nachází se v zádveří restaurace. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 116 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Toaleta je uzamčená na euroklíč.

Parkování

K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání umístěná na parkovišti u objektu divadla.



NOVÁ SCÉNA DIVADLA J. K. TYLA

Palackého náměstí 2971/30, Plzeň, tel: +420 378 038 015

www.djkt.eu, info@bazenmb.cz



Vstup

NOVÁ SCÉNA

Hlavní vstup do divadla z Palackého náměstí tvoří dvoukřídlé dveře (šířka 2x 90 cm), otevírají se mechanicky směrem ven. Z prostorného zádveří vedou do interiéru další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 80 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří.

MALÁ SCÉNA

Vstup k malé scéně je přímo od parkoviště divadla dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 100 cm), které se otevírají mechanicky směrem ven.

Interiér

NOVÁ SCÉNA

Za vstupem je k dispozici pokladna (pult výška 110 cm) a šatna (pult výška 90 cm). Toalety, včetně dvou upravených kabin se nachází v prvním patře, vstup do hlavního sálu a kavárna ve druhém patře. Jednotlivá patra propojují dva totožné osobní výtahy. Vstup do sálu tvoří dvoukřídlé dveře (šířka 2x 85 cm). Uspořádání sálu je stupňovité se vstupem v horní části sálu. Celkem 4 místa pro diváky na vozíku jsou vyhrazena v nejvyšší řadě (ulička šířka 194 cm).

MALÁ SCÉNA

Za vstupem v přízemí je k dispozici šatna (pult výška 93 cm) a upravená toaleta. Samotný sál je přístupný osobním výtahem, který ústí přímo do sálu. Uspořádání sálu je variabilní v závislosti na charakteru představení.

Výtah

NOVÁ SCÉNA

Dva totožné průchozí výtahy (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 134 cm, hloubka 145 cm) spojují přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 96 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 107 cm.

MALÁ SCÉNA

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 89 cm; klec šířka 135 cm, hloubka 140 cm) spojuje přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 90 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 104 cm.

Hygienické zázemí

NOVÁ SCÉNA

Dvě přístupné toalety (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 253 cm, hloubka 184 cm) se nachází v prvním patře v mužském i ženském oddělení v zrcadlově otočeném provedení. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je v mužském oddělení zprava, v ženském zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 122 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

MALÁ SCÉNA

Upravená, přesto nepřístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 173 cm, hloubka 134 cm) z důvodu nedostatečných rozměrů, je samostatná a nachází se v přízemí u šaten. Přístup na toaletu je přes předsíň (dveře šířka 80 cm; předsíň šířka 180 cm, hloubka 235 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 110 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování

K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání umístěná na parkovišti u objektu.





TECHMANIA SCIENCE CENTER – EXPOZICE

U Planetária 2969/1, Plzeň, tel: +420 737 247 585

www.techmania.cz, info@techmania.cz



Vstup

Hlavní prostory expozic Techmania Science center se nachází ve dvoupatrové hale s přístupem lávkou v podélném sklonu (max. sklon 8 %). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 80 cm) se otevírají automaticky směrem ven. Z prostorného zádveří vedou do interiéru další dvoukřídlé dveře, otevírají se automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná.

Interiér

V přízemí za vstupem se nachází recepce opatřená pultem (výška 110 cm), upravená toaleta a restaurace se stoly s možností podjezdu (výška 75 cm). Všechny interaktivní expozice jsou umístěny v úrovni -1. patra, které je se vstupními prostory propojeno dvěma totožnými osobními výtahy. Manipulační prostor v části expozic je dostatečný, všechny průchody jsou širší než 80 cm. V centru haly je umístěno stupňovitě uspořádané hlediště pro posluchače přednášek. Vyhrazená místa pro posluchače na vozíku jsou součástí přední řady. Další místa jsou v nejvyšší řadě s přístupem přímou dvouramennou rampou (oba úseky sklon 12 %, šířka 183 cm, délka 900 cm) opatřenou oboustranným madlem (výška 100 cm). V -1. patře je k dispozici druhá upravená toaleta.

Výtah

Dva totožné průchozí výtahy (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spojují přízemí a -1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Zrcadlo v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 99 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 101 cm.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 204 cm, hloubka 239 cm) je samostatná a nachází se v přízemí u pokladen. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 143 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 150 cm, hloubka 195 cm) je samostatná a nachází se v -1. patře u expozic. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 93 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování

K dispozici je 7 vyhrazených parkovacích stání umístěných na parkovišti u objektu.



TECHMANIA SCIENCE CENTER – PLANETÁRIUM

U Planetária 2969/1, Plzeň, tel: +420 737 247 585

www.techmania.cz, info@techmania.cz



Vstup

Planetárium se nachází naproti hlavní budově Techmania Science center s přístupem dvoukřídlými dveřmi, které se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná.

Interiér

Prostory planetária se nachází v suterénu, v přízemí a v 1. patře. Jednotlivá patra mezi sebou propojuje osobní výtah. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, všechny průchody jsou širší než 80 cm. Za vstupem v přízemí je umístěna upravená toaleta a přístup do sálu planetária se stupňovitým uspořádáním. Prostor pro návštěvníky na vozíku je v nejnižší úrovni. V prvním patře se nachází část expozic, v suterénu je umístěn interaktivní sál Science On a Sphere.

Výtah

Průchozí výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spojuje suterén až 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Zrcadlo v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 98 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 105 cm.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 155 cm, hloubka 154 cm) je samostatná a nachází se v 1. patře. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 92 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování

K dispozici je 7 vyhrazených parkovacích stání umístěných na parkovišti u objektu.





TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA PLZNĚ

náměstí Republiky 290/41, Plzeň, tel: +420 378 035 330

www.plzen.eu/turista, info@visitplzen.eu



Vstup

Povrch okolních komunikací tvoří převážně kvalitní dlažba. Před vstupem do informačního centra je krátký vyrovnávací nájezd (sklon 16 %, délka 40 cm). K dispozici je zvonková signalizace (výška 89 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 74 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Informační pult je ve výšce 110 cm.

Výtah

Všechny prostory se nachází v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí

Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici.

Parkování

K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací stání umístěná před vstupem do budovy.



Vysvětlivky k použitým piktogramům



Objekt přístupný

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt částečně přístupný

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Doplňující piktogramy



Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje pomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené pohledy atp.



Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.



Přístupná toaleta - WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



Částečně přístupná toaleta - WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.



MINISTERSTVO
KULTURY

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury.



Pražská organizace vozíčkářů, z. s.
Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1
tel.: 224 827 210, 736 485 859
info@pov.cz

www.pov.cz, www.presbariery.cz

Fotografie: Pražská organizace vozíčkářů,
František Újezdský, Tomáš Kroupa

Za pomoc s vytipováním vhodných objektů pro mapování
děkujeme Anně Stejskalové.