


OKOLÍ PRAHY I.

výpravy za kulturou
bez bariér



pražská
organizace
vozičkářů

Výpravy za kulturou na východ od Prahy začneme v Horních Počernicích. Za návštěvu určitě stojí **Chvalský zámek**. Byl přestavěn v 18. století z původní tvrze, a přestože to na konci století s touto památkou vypadlo nevalně, podařilo se jí zachránit a vtisknout nový život. V okolí zámku, na kterém se koná řada zajímavých výstav, je i několik možností občerstvení. Z pohledu přístupnosti je nejpřívětivější **restaurace Sezóna**, na rychlejší občerstvení můžete zajít také do **restaurace Mondí**.


Dalším cílem bude památka s podobným osudem, **Zámecký areál Ctěnice**. Nachází se jen o několik kilometrů dál u obce Vinoř. Současným majitelem památky je Muzeum hlavního města Prahy. Přestože přístupná je jen jedna expozice, návštěvu doporučujeme i díky možnosti odpočinout si v malém, ale půvabném zámeckém parku.

Milovníci techniky mohou při přejezdu z jednoho zámku na druhý zastavit ve Kbelích, kde se nachází **Letecké muzeum**. Letadla, vrtulníky a stíhačky si zde můžete prohlédnout ve venkovních expozicích i v hangárech.

Rozhodně se vydejte také do Přerova nad Labem a místního skanzenu. **Polabské národopisné muzeum** je pečlivě udržované, stavby lidové architektury jsou doplněné o dobové vybavení a život v tehdejších vesnicích dokreslují i figuríny.

Budete-li v Přerově nad Labem, zastavte se také v **Muzeu Moto & Velo**. Soukromá sbírka, kterou se zde můžete pokochat, čítá na 70 bicyklů a motocyklů české i zahraniční výroby.

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu jsou k dispozici také na **www.presbariery.cz**. Byly zmapovány podle platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.

**Ctěnice**

4

Kbely

5

Přerov nad Labem

6, 7

**Horní Počernice**

1, 2, 3

- | | | |
|---|-----------------------------|---------|
| 1 | Chvalský zámek | str. 3 |
| 2 | Restaurace Sezóna | str. 5 |
| 3 | Restaurace Mondí | str. 6 |
| 4 | Zámecký areál Ctěnice | str. 7 |
| 5 | Letecké muzeum Kbely | str. 9 |
| 6 | Polabské národopisné muzeum | str. 11 |
| 7 | Muzeum Moto & Velo | str. 13 |



CHVALSKÝ ZÁMEK

Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9 – Horní Počernice, tel: +420 281 860 130
www.chvalskyzamek.cz, infocentrum@chvalskyzamek.cz



Vstup

Přístupovou komunikaci k zámku tvoří hrubá dlažba v obtížném podélném sklonu (až 12 %). V zámeckých vratech jsou jednokřídlé vstupní dveře (šířka 80 cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř do vstupních prostor zámku. Zvonková signalizace (výška 155 cm) je umístěná na dveřích.

Interiér

Ve vstupních prostorách zámku se nachází recepce (pult výška 118 cm), upravená toaleta a osobní výtah, spojující všechna patra včetně suterénu s výjimkou půdních prostor. Dveře do hlavní zámecké chodby jsou dvoukřídlé (šířka 2x 73 cm), v době konání kulturních akcí bývají trvale otevřené. Ostatní průjezdy v interiéru jsou širší než 80 cm. Prahy u většiny dveří jsou zvýšené (výška 2 – 4 cm). Z chodby je přístup do dvou výstavních sálů a dále do víceúčelového sálu „Kočárovna“, který je propojen s nádvořím zámku dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 81 cm). Nádvoří je rovněž přístupné od hlavního vstupu dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 76 cm). Povrch nádvoří je tvořen kvalitní velkoformátovou dlažbou.

V prvním patře se nachází trojice propojených výstavních sálů přístupných z hlavní chodby dvoukřídlými trvale otevřenými dveřmi (průjezd šířka 114 cm) s prahy (výška max. 2 cm).

Ve druhém patře se nachází multifunkční sál, určený pro pořádání svateb a koncertů, Modrý salónek a VIP salónek. Všechny prostory jsou z hlavní chodby přístupné dvoukřídlými dveřmi (průjezd šířka 120 cm). Prahy u většiny dveří jsou zvýšené (výška 2 – 4 cm).

V suterénu se nachází další prostory expozic, všechny průjezdy jsou širší než 80 cm. Podlahu tvoří hrubá kamenná dlažba.

Půdní prostory jsou nepřístupné (+11, +13 schodů), využívají se na konání akcí zejména pro děti.

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 106 cm, hloubka 123 cm) spojuje suterén až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 106 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 122 cm.

Hygienické zázemí

Uzamčená částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 171 cm, hloubka 147 cm) je samostatná a nachází se za hlavním vstupem v přízemí. Klíč je k dispozici na recepci. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 96 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování

Vyhrazené parkovací místo není k dispozici.





RESTAURACE SEZÓNA

Na Chvalské tvrzi 858/11, Praha 20, tel: +420 281 020 307

www.restaurace-sezona.cz, hotel@chvalskatvrz.cz



Vstup

Restaurace Sezóna se nachází v přízemí objektu hotelu Chvalská tvrz. Přístupová komunikace je tvořena převážně kvalitní dlažbou. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 80 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř do hotelové chodby. Do vlastní restaurace vedou další totožné dveře, otevírají se mechanicky směrem ven.

Interiér

Restaurace je vybavena stoly s možností podjezdu (výška 64 cm) a mobilními židlemi. Manipulační prostor je dostatečný. Na prostory restaurace navazuje konferenční sál Afrika, přístupný dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 80 cm). Sál je vybavený mobilními židlemi.

Výtah

Prostory restaurace se nachází v přízemí.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 180 cm, hloubka 161 cm) je samostatná a nachází se ve foyer konferenčního sálu. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 104 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Dispozice kabiny je otočená o 90°.

Parkování

V areálu Chvalské tvrze jsou dispozici 3 vyhrazená parkovací stání.



RESTAURACE MONDÍ

Na Chvalské tvrzi, Praha 20, tel: +420 281 923 080

www.restaurant-mondi.cz, info@restaurant-mondi.cz



Vstup

Restaurace se nachází v areálu Chvalské tvrze. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 100 cm) s prahem (výška 2 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

Interiér

Přízemí je vybaveno stoly s mobilními židlemi a možností podjezdu (výška 71 cm). Další stoly jsou umístěny v nepřístupném prvním patře, které s přízemím propojuje pouze točité schodiště. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.

Výtah

Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí

Upravená, ale nepřístupná toaleta (dveře šířka 78 cm; kabina šířka 168 cm, hloubka 149 cm) z důvodu nevyhovující dispozice je samostatná a nachází se v přízemí. Přístup na toaletu je přes stísněnou předsíň (dveře šířka 90 cm; předsíň šířka 90 cm, hloubka 300 cm). Jednokřídlé dveře do WC nejsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 108 cm), ale není umístěn naproti dveřím do kabiny. Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným madlem, pevné madlo na straně u zdi chybí.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.



ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

Bohdanečská 259/1, Praha 9, tel: +420 606 859 952

www.muzeumprahy.cz/zamecky-areal-ctenice/, ctenice@muzeumprahy.cz



Vstup

Zámecký a hospodářský areál je místem pořádání krátkodobých výstav a programů určených dětem i dospělým. Stálá expozice v budově zámku se věnuje historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Před vstupem do areálu je rovné prostranství s asfaltovým povrchem, které slouží jako parkoviště. Dvoukřídlá vstupní brána (šířka 2x 232 cm) se otevírá směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 138 cm) je umístěna vpravo u vstupu nad soklem (výška 12 cm, hloubka 10 cm).

Interiér / areál

Vnitroareálová komunikace mezi hlavním vstupem, špejcharem a kočárovnou má povrch ze zámkové dlažby. Povrch cesty, která z ní odbočuje a klesá směrem k hotelu, parku a budově zámku, je nepravidelný a hrubý s výrazným sklonem (podélný sklon 13 %, příčný sklon 4 %).

Zámek (vstupní dveře šířka 2x 195 cm) je bariérový, pokladna (pult výška 100 cm) je umístěna v přízemí nad + 1 schodem, expozice se nachází v 1. patře přístupném pouze po schodišti. Budova špejcharu vpravo za hlavní bránou je částečně přístupná. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 80 cm) a otevírají se směrem ven. Ve dveřích je vyšší práh (výška 5 cm). Pro veřejnost je určeno pouze přízemí, kde se nachází výstavní sál. V 1. patře sídlí správa areálu. Součástí budovy je upravená toaleta. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou široké min. 80 cm. Před budovou kočárovny, která se v současné době využívá pouze příležitostně, je výrazný sklon (až 15 %). Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 82 cm, vedlejší křídlo šířka 77 cm) a otevírají se směrem ven.

Za kočárovnu se nachází jízdárna se stáji pro koně. Přístupový chodník má povrch z hrubé dlažby. Hotel s restaurací, který se nachází v budově bývalé sýpky vlevo za hlavním vstupem, je bariérový se soustavou schodišť.

Na zámek ze severní a východní strany navazuje park s ovocnou alejí a potokem. Vstup do parku z parteru zámku tvoří dvoukřídlá brána (šířka 2x 130 cm). Na travnaté ploše vlevo za vstupem je umístěno dětské hřiště ohrazené nízkou dřevěnou obrubou (výška 10 - 15 cm). Hlavní parková cesta má mlatový povrch a plynule bez převýšení navazuje na mostek přes potok, dále se lomí do ovocné aleje a tvoří podélnou osu parku. Je lemovaná lavičkami a vede podél dřevěného altánu s +1 schodem (výška 192 cm).

Výtah

Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí

Upravená toaleta se nachází v přízemí špejcharu. Přístupná kabina (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 188 cm) je samostatná s přístupem přes předsíň (dveře šířka 90 cm; předsíň šířka 342 cm, hloubka 160 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 96 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování

K dispozici je 1 vyhrazené parkovací stání, nachází se na parkovišti u vstupní brány.





LETECKÉ MUZEUM KBELY

Mladoboleslavská 425/9, Praha 9, tel: +420 973 207 500

www.vhu.cz/muzea/zakladni-informace-o-lm-kbely/, museum@army.cz



Vstup

Muzeum se nachází v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě.

Povrch přístupového chodníku tvoří převážně zámková dlažba. Přilehlý upravený přechod pro chodce, směřující od parkovací plochy, má snížené obrubníky na obou stranách. Před vstupem do areálu je mírný nájezd (sklon až 7 %). Jednokřídlá vstupní brána (šířka 153 cm) se otevírá mechanicky směrem dovnitř.

Interiér

Muzeum vystavuje část sbírky v krytých halách (hangárech), velké exponáty jsou umístěny ve venkovních expozičních prostorech.

Vnitroareálové cesty (včetně expozic) jsou převážně asfaltové, pouze s drobnými nerovnostmi.

Před vstupem do Hangáru plk. Janečky s expozicí Československé letectvo 1918 – 1938 je kovový vyrovnávací nájezd (sklon 16,5 %, šířka 100, délka 59 cm). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 98 cm) s kovovou prahovou lištou (výška 3 cm) se otevírají směrem ven.

Vstupní dveře Hangáru gen. Janouška, vystavující sbírku Letectvo 2. Světové války, jsou rovněž jednokřídlé (šířka 98 cm) a otevírají se směrem ven. V expozičních prostorech jsou dva prudké vyrovnávací nájezdy (sklon 18,5 % - 22 %).

V samostatných objektech je umístěna prodejna suvenýrů (+ 3 schody) a bistro (pult výška 103 cm) s venkovním posezením na štěrkové ploše.

Manipulační prostor v celém areálu včetně hangárů je dostatečný. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm.

Výtah

Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v přízemí.

Hygienické zázemí

Běžné toalety se nacházejí v samostatném objektu. Vstupy na obě oddělení jsou v úrovni okolního terénu.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. Běžné parkoviště se nachází při protilehlé straně ulice Mladoboleslavská.





POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM

Přerov nad Labem, tel: +420 325 565 272

www.polabskemuzeum.cz/prerov-nad-labem/, skanzen@polabskemuzeum.cz



Vstup

Muzeum v přírodě prezentuje prostřednictvím přenesených objektů lidové architektury kulturu středního Polabí. Figurínami doplněné interiéry ilustrují život na polabské vesnici od poloviny 18. století do první poloviny 20. století.

Přístupový chodník z parkoviště má povrch z velkoformátové betonové dlažby s výraznějšími spárami. Vstupní branka do areálu (šířka 103 cm) s -1 schodem (výška 5 cm) se otevírá směrem dovnitř. Za vstupem vpravo v objektu č. 3 je umístěná pokladna s přístupem přes +3 schody.

Interiér

Rozsáhlý areál s 32 objekty má převážně hlinítospisčité cesty s jemným šterkem. Některé krátké úseky mají výrazný podélný, případně kombinovaný sklon (až 14 %). Za vjezdovou bránou do statku Kozovaz (objekt č. 17) je cesta s hrubou kamennou dlažbou a sklonem (až 7 %) v délce cca 20m, která vede k upravené toaletě a do zadní části areálu, opět po cestě s výrazným podélným sklonem (až 11 %) a spárami.

Většina objektů (chalup) je přístupná přes +1schod (výška 5-20 cm), případně +2 schody. Vstup bez převýšení je do bednárny s výstavním sálem a starou školou (objekt č. 22), chalupy z Pojed (objekt č. 30) a venkovních expozic.

Interiér restaurace je vybaven stoly s možností podjezdu (výška 70 cm). Manipulační prostor ve venkovních expozicích je dostatečný, podmínky v objektech mohou být stísněné. Všechny průjezdy jsou široké min. 70 cm.

Výtah

Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí

Upravená toaleta se nachází v objektu č. 15. Před vstupem je přímá prudká rampa (sklon 19 %, šířka 133 cm, délka 123 cm) bez madla. Manipulační prostor nad rampou je dostatečný. Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 150 cm, hloubka 187 cm) je samostatná s přístupem přes předsíň (dveře šířka 90 cm; předsíň šířka 90 cm, hloubka 300 cm). Jednokřídlé dveře do kabiny WC nejsou označené, otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 89 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. Kabina se uzamyká na Euroklíč.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici, v těsné blízkosti je však velké parkoviště.





MUZEUM MOTO & VELO

Přerov nad Labem 27, tel: +420 602 272 615

www.motovelomuzeum.cz, motovelo@seznam.cz



Vstup

Soukromé Muzeum Moto & Velo vystavuje více než 70 jízdních kol a 60 motocyklů českých i zahraničních značek s řadou unikátů.

Povrch přístupové cesty k budově muzea tvoří asfalt a mlat s drobným šterkem. Před samotným vstupem je rovná plocha se zámkovou dlažbou a krátkým vyrovnávacím nájezdem (sklon 20 %, délka 25 cm). Dvoukřídlá vstupní brána (šířka 2x 130 cm) s kovovou prahovou lištou (výška 2 cm) se otevírá mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace (výška 154 cm) je umístěna vlevo u vstupu. Z průjezdu do dvora vedou vpravo do expozice dvoukřídlé dveře (šířka 2x 77 cm).

Interiér

Výstavní prostor s pokladním pultem (výška 95 cm) se nachází v přízemí v úrovni vstupu. Průjezd mezi exponáty je pouze místně zúžen (šířka min. 70 cm), manipulační prostor v interiéru je jinak dostatečný.

Výtah

Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v přízemí.

Hygienické zázemí

Toalety pro veřejnost nejsou součástí muzea.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici, v těsné blízkosti je však velké parkoviště.

Vysvětlivky k použitým piktogramům



Objekt přístupný

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlových dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt částečně přístupný

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Doplňující piktogramy



Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje pomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené pohledy atp.



Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.

**Přístupná toaleta - WC I.**

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.

**Částečně přístupná toaleta - WC II.**

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.

**Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC**

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.



MINISTERSTVO
KULTURY

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury.



Pražská organizace vozíčkářů, z. s.

Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1

tel.: 224 827 210, 736 485 859

info@pov.cz

www.pov.cz, www.presbariery.cz

Fotografie: Pražská organizace vozíčkářů

Rok vydání 2017. Neprodejné.