


# OKOLÍ PRAHY II.

výpravy za kulturou  
bez bariér



pražská  
organizace  
vozíčkářů

V další výpravě za kulturou se vydáme na západ od Prahy. Přestože Kladno je město spojené spíše s průmyslem, nabízí i kulturní vyžití. Navštívit můžete **Městské divadlo Kladno** nebo **Sládečkovo vlastivědné muzeum**.

Pro další typy na kulturní vyžití zajděte do **Informačního centra**. Občerstvit se můžete v **Bistru Naproti** nebo v **Divadelní kavárně**.

Pokud se vydáte na cestu do Kladna, stojí za návštěvu i Lidice a Lány.

V **Lidickém památníku a muzeu** můžete uctít památku obyvatel vyhlazených nacistickými okupanty v roce 1942. Nezapomeňte ani na návštěvu **Galerie Lidice**, ve které vystavují přední výtvarní umělci z celého světa spojení hnutím Lidice shall Live (Lidice budou žít).

V Lánech kromě procházky v zámeckém parku a návštěvy místního hřbitova s hrobkou T. G. Masaryka můžete v **Hokejové síni** shlédnout trofeje československého a českého hokeje a v **Muzeu sportovních vozů** nasát vůni motorů.


Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu jsou k dispozici také na **www.presbariery.cz**. Byly zmapovány podle platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.

**Lány**  
8, 9



**Kladno**

1, 2, 3, 4, 5



**Lidice**  
6, 7

- |   |                                      |         |
|---|--------------------------------------|---------|
| 1 | Sládečkovo Vlastivědné Muzeum Kladno | str. 3  |
| 2 | Městské divadlo Kladno               | str. 5  |
| 3 | Informační centrum Kladno            | str. 7  |
| 4 | Bistro Naproti                       | str. 8  |
| 5 | Divadelní kavárna Kladno             | str. 9  |
| 6 | Lidický památník a muzeum            | str. 10 |
| 7 | Lidická galerie                      | str. 12 |
| 8 | Muzeum sportovních vozů Lány         | str. 14 |
| 9 | Hokejová síň českého hokeje          | str. 16 |



## SLÁDEČKOVO VLASTIVĚDNÉ MUZEUM KLDNO

Huťská 1375, Kladno, tel: +420 312 248 045

[www.omk.cz](http://www.omk.cz), [muzeum@omk.cz](mailto:muzeum@omk.cz)



### Vstup

U vstupu do areálu muzea z ulice Huťská je k dispozici zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 133 cm). Přístupová komunikace k budově je v podélném sklonu (sklon až 9 %, délka cca 20 m).

Schodiště u vstupu (+11 schodů) překonává tříramenná zalomená rampa (1. úsek sklon 7,4 %, šířka 130 cm, délka 720 cm; 2. úsek sklon 12 %, šířka 130 cm, délka 590 cm; 3. úsek sklon 10 %, šířka 130 cm, délka 566 cm) opatřená oboustranným madlem (výška 87 cm). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 96 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Do zvýšeného přízemí za vstupem následuje krátké schodiště (+5 schodů), které překonává šikmá schodišťová plošina (nosnost 225 kg; rozměry přepravní plochy šířka 81 cm, hloubka 120 cm).

### Interiér

Ve zvýšeném přízemí se nachází pokladna (pult výška 92 cm), upravená toaleta a většina expozic muzea. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm. Menší část expozic a sál je v 1. patře, které však s přízemím propojuje pouze schodiště.

### Výtah

Výtah není k dispozici.

### Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 143 cm, hloubka 250 cm) je samostatná a nachází se ve zvýšeném přízemí u pokladny. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 184 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

### Parkování

Objekt má vlastní parkoviště, vyhrazené parkovací místo však není k dispozici.





## MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO

Divadelní 1702, Kladno, tel: +420 724 502 114

[www.divadlokladno.cz](http://www.divadlokladno.cz), [info@divadlokladno.cz](mailto:info@divadlokladno.cz)



### Vstup

Před hlavním vstupem do divadla je schodiště (+4, +1 schod). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 77 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Za vstupem je pokladna (pult výška 100 cm). Dále do chodby k velkému sálu vedou další +3 schody.

Vedlejší upravený vstup je k dispozici z Dvořákových sadů vlevo od hlavního vstupu. Přístupová komunikace je v proměnlivém podélném sklonu (až 9 %). Převýšení u vstupu překonává přímá dvouramenná rampa (1. úsek sklon 4,5 %, šířka 140 cm, délka 580 cm; 2. úsek sklon 4,5 %, šířka 140, délka 620 cm) opatřená oboustranným madlem (výška 94 cm). Nad rampou je k dispozici zvonková signalizace pro přivolání personálu (výška 120 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Využití vedlejšího vstupu je možné pouze s doprovodem personálu.

### Interiér

Za vedlejším vstupem se nachází chodba k velkému sálu, šatna (pult výška 92 cm) a upravená toaleta. Do velkého sálu vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 80 cm). Pro diváky na vozíku je v zadní řadě hlediště vyhrazeno celkem 6 míst.

Přístup do malého sálu je vlastním vstupem z ulice Divadelní osobním výtahem přímo na jeviště sálu. Do hlediště však vedou -2 schody bez možnosti kompenzace. Uspořádání hlediště je variabilní v závislosti na charakteru představení.

**Výtah**

Průchozí výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 100 cm, hloubka 125 cm) spojuje úroveň ulice Divadelní a jeviště malého sálu. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 97 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 107 cm.

**Hygienické zázemí**

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 176 cm, hloubka 160 cm) je samostatná a nachází se v chodbě u hlavního sálu. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 114 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

**Parkování**

K dispozici je 6 vyhrazených parkovacích stání umístěných na parkovišti u objektu.



## INFORMAČNÍ CENTRUM KLADNO

Gorkého 499, Kladno, tel: +420 312 604 540

[www.mestokladno.cz](http://www.mestokladno.cz), [infocentrum@mestokladno.cz](mailto:infocentrum@mestokladno.cz)



### Vstup

Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny převážně kvalitní dlažbou v mírném podélném sklonu (2 – 3 %). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 90 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

### Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Centrum je vybaveno informačním pultem (výška 76 cm) a PC stoly s možností podjezdu (výška 73 cm).

### Výtah

Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v přízemí.

### Hygienické zázemí

Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici.

### Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





## BISTRO NAPROTI

Osvoboz. pol. věžňů 3355, Kladno, tel: +420 776 566 966

[bistronaproti@seznam.cz](mailto:bistronaproti@seznam.cz)



### Vstup

Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny převážně kvalitní dlažbou. Před samotným vstupem vytváří dlažba mírný nájezd (sklon až 6 %). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 93 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Manipulace s dveřmi je obtížná.

### Interiér

Interiér restaurace je vybaven stoly s možností podjezdu (výška 70 cm). Manipulační prostor je dostatečný. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm.

### Výtah

Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v přízemí.

### Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 173 cm, hloubka 160 cm) je samostatná s přístupem přes předsíň (dveře šířka 80 cm; předsíň šířka 191 cm, hloubka 117 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 90 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

### Parkování

K dispozici jsou 3 vyhrazená parkovací stání, nachází se na parkovišti cca 20 m od vstupu.



## DIVADELNÍ KAVÁRNA Kladno

Divadelní 1702, Kladno, tel: +420 720 943 095

[www.divadelnikavarnakladno.cz](http://www.divadelnikavarnakladno.cz), [kavarna@divadelnikavarnakladno.cz](mailto:kavarna@divadelnikavarnakladno.cz)



### Vstup

Kavárna se nachází v přízemí budovy Městského divadla se vstupem z Dvořákových sadů. Přístupová komunikace je tvořena převážně z kvalitní dlažby v proměnlivém podélném sklonu (až 8,5 %). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 110 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

### Interiér

Interiér kavárny je vybaven stoly s možností podjezdu (výška 69 cm). Manipulační prostor je dostatečný. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm.

### Výtah

Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v přízemí.

### Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 163 cm) je samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 87 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

### Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.



## LIDICKÝ PAMÁTNÍK A MUZEUM

Tokajická 152, Lidice, tel: +420 312 253 088

[www.lidice-memorial.cz](http://www.lidice-memorial.cz), [muzeum@lidice-memorial.cz](mailto:muzeum@lidice-memorial.cz)



### Vstup

Lidický památník tvoří venkovní pietní areál na místě původní vesnice a budova muzea. Venkovní prostory lze projít po trase vyznačené symbolem přístupnosti. Trasa je tvořena komunikacemi z kvalitní velkoformátové dlažby v proměnlivém podélném sklonu (5 – 10 %).

Betonová přístupová cesta k budově muzea je v podélném sklonu (sklon 10 – 12,5 %, délka cca 300 cm), který před budovou přechází do příčného sklonu (5 – 6 %). Před vstupem je k dispozici zvonková signalizace (výška 128 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 90 cm) s prahem (výška 2 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Ze zádveří (šířka 420 cm, hloubka 207 cm) vedou do vstupní haly budovy další totožné dveře, otevírají se mechanicky směrem ze zádveří.

### Interiér

Ve vstupní hale je k dispozici pokladna a upravená toaleta. Prohlídkový okruh expozice se nachází v přízemí. Manipulační prostor je dostatečný, všechny průchody jsou širší než 80 cm.

### Výtah

Výtah není k dispozici, všechny prostory jsou v úrovni vstupu.

**Hygienické zázemí**

Přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm; kabina šířka 191 cm, hloubka 168 cm) je samostatná a nachází se ve vstupní hale u pokladny. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 122 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

**Parkování**

Na parkovišti před areálem je k dispozici jedno vyhrazené parkovací stání.



## LIDICKÁ GALERIE

Tokajická 152, Lidice, tel: +420 312 253 063

[www.lidice-memorial.cz](http://www.lidice-memorial.cz), [galerie@lidice-memorial.cz](mailto:galerie@lidice-memorial.cz)



### Vstup

Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny převážně kvalitní dlažbou. Před hlavním vstupem do galerie je schodiště (+7 schodů). Zvonková signalizace (výška 137 cm) se nachází až nad schody. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 73 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.

K dispozici je vedlejší upravený uzamčený vstup, nachází se cca 20 m vpravo od hlavního. Ke vstupu vede komunikace v mírném podélném sklonu (4 %). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 90 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. K dispozici je zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 108 cm).

### Interiér

Vedlejším vstupem se návštěvník dostane přímo do prostor expozice galerie ve zvýšeném přízemí. Tyto prostory jsou propojeny se vstupní halou s pokladnou a upravenou toaletou dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 72 cm). Otevření druhého křídla zajistí personál galerie. Hlavní výstavní prostory se nachází ve zvýšeném přízemí a v 1. patře, která mezi sebou propojuje osobní výtah. Další část prostor je v mezipatře s přístupem z přízemí svislou zdvihací plošinou (nosnost 250 kg; přepravní rozměry šířka 90 cm, hloubka 144 cm). Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.

### Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 125 cm) spojuje přízemí a 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem na boční stěně a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 114 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 111 cm.

### Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 209 cm, hloubka 210 cm) je samostatná a nachází se ve zvýšeném přízemí u pokladny. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 130 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

### Parkování

Před vstupem do galerie je prostorné parkoviště, vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





## MUZEUM SPORTOVNÍCH VOZŮ LÁNY

Masarykovo náměstí 18, Lány, tel: +420 313 502 045

[www.auto-muzeum.cz](http://www.auto-muzeum.cz), [trajbold@seznam.cz](mailto:trajbold@seznam.cz)



### Vstup

Přístup k muzeu je přes přilehlý hotelový areál. Převýšení u vstupu překonává dvouramenná zalomená rampa (oba úseky sklon 12 %, šířka 140 cm, délka 700 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 83 cm, vedlejší křídlo šířka 57 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Část chodby za vstupem je v podélném sklonu (sklon 7,5 %, délka 100 cm).

### Interiér

Za vstupem se nachází pokladna (pult výška 86 cm). Prostory muzea jsou umístěny ve zvýšeném přízemí a v 1. patře. Propojení zajišťuje technický výtah, který je možné využít s doprovodem personálu. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Šířka průchodů závisí na konkrétním rozložení exponátů, ale hlavní průchody jsou široké min. 80 cm.

### Výtah

Technický výtah (mechanicky otevírané klecové dveře šířka 160 cm, šachetní dveře chybí; klec šířka 160 cm, hloubka 230 cm) spojuje zvýšené přízemí a 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Výtah je možné využít pouze v doprovodu personálu.

### Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 152 cm, hloubka 179 cm) je samostatná s přístupem z venkovního prostoru před vstupní rampou. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je omezený (šířka 77 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

### Parkování

Vyhrazené parkovací stání je k dispozici na parkovišti hotelového areálu.







## HOKEJOVÁ SÍŇ ČESKÉHO HOKEJE

Zámecká 6, Lány, tel: +420 602 739 952

[www.hokejovasin.cz](http://www.hokejovasin.cz), [info@hokejovasin.cz](mailto:info@hokejovasin.cz)



### Vstup

Přístup ke vstupu do objektu je možný ze dvou stran. Z pravé strany je strmý nájezd (sklon 20 %, šířka 200 cm, délka 300 cm). Z levé strany je rovná komunikace s přístupem přes vydlážděný odvodňovací žlab (převýšení 4 - 5 cm). Zvonková signalizace není k dispozici. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 90 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

### Interiér

Prostory Hokejové síně se nachází v přízemí objektu. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, všechny průchody jsou širší než 80 cm.

### Výtah

Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v přízemí.

### Hygienické zázemí

Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.

### Parkování

Vyhrazené parkovací stání se nachází na parkovišti před vstupem.

## Vysvětlivky k použitým piktogramům

**Objekt přístupný**

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



## Objekt částečně přístupný

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



## Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

### Doplňující piktogramy



#### Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



#### Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



#### Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



#### Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



### Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



### Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje pomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené pohledy atp.



### Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



### Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



### Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



### Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.



### **Přístupná toaleta - WC I.**

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



### **Částečně přístupná toaleta - WC II.**

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



### **Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC**

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.



MINISTERSTVO  
KULTURY

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury.



Pražská organizace vozíčkářů, z. s.

Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1

tel.: 224 827 210, 736 485 859

info@pov.cz

www.pov.cz, www.presbariery.cz

Fotografie: Pražská organizace vozíčkářů

Rok vydání 2017. Neprodejně.