


ČESKOBUDĚJOVICKO

výpravy za kulturou
bez bariér



pražská
organizace
vozičkářů

Při návštěvě jihočeské metropole, Českých Budějovic, nezapomeňte navštívit nejvýznamnější muzeum regionu – **Jihočeské muzeum**. Najdete tady sbírky archeologické, historické, knižní a přírodovědecké.

V Domě umění se pak můžete pokochat výstavami a vzdělávacími programy, které připravila **Galerie současného umění a architektury**. Pestrý program výstav naleznete na webových stránkách galerie.


Pokud máte rádi prkna, co znamenají svět, uvítáte informace o přístupnosti **Jihočeského divadla**. A zveme vás také na prohlídku **Katedrály svatého Mikuláše** pocházející ze 14. století.

Přístupné občerstvení nabízí například ve vyhlášené restauraci **Masné krámy**, která vznikla v zrekonstruované budově někdejších řeznických krámků, nebo v originální **kavárně Lanna**. Ta své jméno dostala po významném českobudějovickém rodákovi a podnikateli Lannovi, jehož bývalé loděnice budete mít při posezení u kávy jako na dlani.

Pro další nápady, kam v Českých Budějovicích vyrazit za kulturou, si můžete dojít do **Turistického informačního centra**.

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu jsou k dispozici také na **www.presbariery.cz**. Byly zmapovány podle platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.

Informace o přístupnosti objektů v Českých Budějovicích naleznete na tomto odkazu: **<http://bezbarier.c-budejovice.cz/>**



České Budějovice

1	Jihočeské muzeum	str. 3
2	Galerie současného umění a architektury	str. 5
3	Katedrála svatého Mikuláše	str. 6
4	Jihočeské divadlo	str. 7
5	Restaurace Masné krámy	str. 9
6	Kavárna Lanna	str. 10
7	Turistické informační centrum	str. 11



JIHOČESKÉ MUZEUM

Dukelská 242/1, České Budějovice, tel: +420 391 001 531

www.muzeumcb.cz, muzeumcb@muzeumcb.cz



Vstup

Před vstupem do budovy muzea je schodiště (+6 schodů), které překonává trojramenná zalomená rampa (1. úsek sklon 8 %, šířka 138 cm, délka 654 cm; 2. a 3. úsek sklon 8 %, šířka 138 cm, délka 450 cm) s oboustranným madlem (výška 89 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Klika dveří je ve výšce 150 cm, k dispozici je zvonková signalizace (výška 120 cm) pro přivolání personálu muzea.

Interiér

Ve vstupní hale se nachází pokladna s pultem (výška 90 cm) a krátké schodiště (+4 schody), které překonává dvouramenná zalomená rampa (1. úsek sklon 11 %, šířka 156 cm, délka 185 cm; 2. úsek sklon 7,4 %, šířka 156 cm, délka 98 cm). Dále se ve vstupní hale nachází upravená toaleta.

Manipulační prostor v interiéru budovy muzea je dostatečný, všechny průchody jsou širší než 80 cm. Expozice muzea jsou umístěny ve zvýšeném přízemí až 2. patře. Jednotlivá patra mezi sebou propojují dva osobní výtahy. Pouze menší část expozice ve zvýšeném přízemí v křídlech budovy je přístupná dvěma šikmými schodišťovými plošinami (nosnost 250 kg; rozměry přepravní plochy šířka 90 cm, hloubka 90 cm).

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 100 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 210 cm) spojuje zvýšené přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 105 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 113 cm.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm; kabina šířka 322 cm, hloubka 156 cm) je samostatná a nachází se ve vstupní hale. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 198 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování

K dispozici je 5 vyhrazených parkovacích stání umístěných na parkovišti u objektu.





GALERIE SOUČASNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

nám. Přemysla Otakara II. 127/38, České Budějovice, tel: +420 386 360 539
www.dumumenicb.cz, galerie@ducb.cz



Vstup

Galerie se nachází v 1. patře Domu umění s přístupem osobním výtahem. K výtahu vedou z náměstí trvale otevřené dvoukřídlé dveře (průchod šířka 144 cm). Vstup do vlastní galerie je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 86 cm, vedlejší křídlo šířka 48 cm) s prahem (výška 2 cm).

Interiér

Manipulační prostor v interiéru galerie je dostatečný. Všechny průchody jsou širší než 80 cm.

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 121 cm, hloubka 208 cm) spojuje přízemí s galerií v 1. patře. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madly a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 109 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 118 cm.

Hygienické zázemí

Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.

Parkování

K dispozici jsou 4 vyhrazená parkovací stání umístěná na náměstí před nedalekou budovou Magistrátu města České Budějovice.



KATEDRÁLA SV. MIKULÁŠE

ulice Kanovnická, České Budějovice, tel: +420 386 350 455

www.dekanstvicb.cz, dekanstvicb@centrum.cz



Vstup

Před hlavním vstupem do katedrály z ulice U Černé věže jsou +2 schody. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 109 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

K dispozici je vedlejší upravený vstup z ulice Kanovnická. Před vstupem je proměnlivý podélný sklon (až 7,5 %). Dvoukřídlé vstupní dveře (průjezd šířka 120 cm) se otevírají automaticky po stisknutí tlačítka (výška 94 cm) směrem dovnitř do zádveří. Ze zádveří přímo do prostoru hlavní loď vedou další jednokřídlé dveře (šířka 94 cm), otevírají se stejným způsobem směrem dovnitř.

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Všechny průchody jsou širší než 80 cm. Interiér je vybaven pevnými lavicemi. Oltář je nad +2 schody.

Výtah

Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí

Přístupná ani částečně přístupná toaleta není k dispozici.

Parkování

K dispozici je jedno vyhrazené parkovací stání umístěné u vedlejšího vstupu do objektu.



JIHOČESKÉ DIVADLO

Dr. Stejskala 424/19, České Budějovice, tel: +420 386 711 222

www.jihoceskedivadlo.cz, info@jihoceskedivadlo.cz



Vstup

Hlavní vstup a pokladna jsou umístěny v loubí s přístupem z ulice volným průchodem (šířka 130 cm) s kamenným prahem (výška 2 cm). Přístup do místnosti s pokladnou z loubí je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm). Pult pokladny je ve výšce 76 cm. Hlavní vstup do divadla je bariérový (pouze schodiště do patra k sálu). Vedlejší vstup se nachází cca 15 m vlevo od hlavního vstupu. Vstup slouží zároveň jako přístup do divadelní kavárny, u které je výtah propojující jednotlivá patra divadla. Jednokřídlé dveře (šířka 90 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. K dispozici je zvonková signalizace (výška 145 cm).

Interiér

Za vedlejším vstupem je divadelní kavárna vybavená stoly s možností podjezdu (výška 72 cm). Od kavárny vede k výtahu šikmá část chodby (sklon 12 %, délka cca 3 m). Hlavní sál a upravená toaleta se nachází v prvním patře. Mezi výtahem a vstupem do sálu je převýšení (-1 schod), které překonává krátká rampa (sklon 8,5 %, šířka 147 cm, délka 121 cm). Do sálu vedou dvoukřídlé dveře (průchod 120 cm), v době uvádění do sálu jsou otevřena obě křídla. Dvě vyhrazená místa pro diváky na vozíku se nachází přímo za vstupními dveřmi. Přístup do sálu malé scény ve druhém patře je přímo od výtahu dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 50 cm). Hlediště je stupňovité, prostory pro diváky na vozíku jsou v přední volné řadě.

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 120 cm, hloubka 210 cm) spojuje přízemí s úrovní hlavního sálu a studiové scény. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na boční stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 102 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 117 cm.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 227 cm, hloubka 218 cm) je samostatná a nachází se v prvním patře u hlavního sálu. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 90 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Parkování

Tři vyhrazená parkovací stání se nachází cca 100 m od vstupu v ulici Jirsíkova.





KAVÁRNA LANNA

Jiráskovo nábř. 45, České Budějovice, tel: +420 607 030 500

www.kavarna-lanna.cz, info@kavarna-lanna.cz



Vstup

Komunikace v okolí objektu jsou tvořeny převážně kvalitní dlažbou. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 96 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

Interiér

Manipulační prostor v kavárně je dostatečný. Všechny průchody jsou širší než 80 cm. Interiér je vybaven stoly s možností podjezdu (výška 69 cm).

Výtah

Výtah není k dispozici, všechny prostory kavárny se nachází v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm; kabina šířka 186 cm, hloubka 163 cm) se nachází za vstupem do kavárny. Jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 91 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování

K dispozici je 1 vyhrazené parkovací stání umístěné na parkovišti u vstupu do kavárny.



TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice, tel: +420 386 801 413
www.inbudejovice.cz, infoCb@c-budejovice.cz



Vstup

Vstup do informačního centra je v přízemí z průchodu budovy Magistrátu města České Budějovice. Do průchodu vedou z náměstí dvoukřídlé dveře (šířka 2x 93 cm) s vysokým kamenným prahem (výška 4 cm). Před vlastním vstupem do informačního centra je strmý nájezd (sklon 16 %, šířka 127 cm, délka 87 cm). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 110 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Všechny průchody jsou širší než 80 cm. Informační centrum je vybaveno hlavním pultem (výška 118 cm) a PC stoly ve výškové úrovni stojící osoby.

Výtah

Výtah není k dispozici, všechny prostory se nachází v úrovni vstupu.

Hygienické zázemí

Toalety nejsou k dispozici. Využít lze upravené WC v objektu Magistrátu.

Parkování

K dispozici jsou 4 vyhrazená parkovací stání umístěná na náměstí před budovou.



Vysvětlivky k použitým piktogramům



Objekt přístupný

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt částečně přístupný

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Doplňující piktogramy



Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje pomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené pohledy atp.



Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.



Přístupná toaleta - WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



Částečně přístupná toaleta - WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.



MINISTERSTVO
KULTURY

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury.



Pražská organizace vozíčkářů, z. s.

Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1

tel.: 224 827 210, 736 485 859

info@pov.cz

www.pov.cz, www.presbariery.cz

Fotografie: Pražská organizace vozíčkářů

Rok vydání 2017. Neprodejné.