


# OLOMOUCKO

výpravy za kulturou  
bez bariér



pražská  
organizace  
vozíčkářů

Mezi turisticky nejatraktivnější města u nás patří bezesporu moravská Olomouc. K návštěvě láká nejen její historické centrum a druhá největší městská památková rezervace u nás. Pro svou výjimečnou atmosféru se Olomouc stala místem konání řady konferencí, festivalů a výstav. Mezi ty s nejdelší tradicí se řadí Academia film Olomouc (AFO), Divadelní Flora a oblíbená Flora Olomouc.

Přestože procházka po historickém centru Olomouce může být pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu náročná, stojí za to. Samotná náměstí jsou půvabná a vrátí vás o staletí zpět. Navštívit můžete **Katedrálu sv. Václava** a **Kostel sv. Mořice**. Určitě nevynechejte **Arcidiecézní muzeum**, jeho expozice jsou jedinečné a personál velmi ochotný.


Přehlídku historických pozoruhodností můžete doplnit poznatky o technice v **Pevnosti poznání**, ale i tam budete mít k historii města velmi blízko. Pokud expozice v interiérech rádi vystřídáte s přírodními krásami, pak se projděte **Botanickou zahradou a Rozáriem**.

Dostupné služby naleznete v **Nákupní galerii Moritz**, občerstvit se můžete v restauraci **U červeného volka** nebo v kavárně **Naše Café**.

Pokud se chcete připravit na procházky Olomoucí, můžete využít mapu přístupnosti tras, kterou naleznete na webových stránkách **www.olomouc.eu** (**www.olomouc.eu/obcan/socialni-sluzby/projekt-bezbarierova-olomouc**).

Užitečným rádcem může být také Trend vozíčkářů Olomouc, kontakty naleznete na webové stránce **www.trendvozickaru.cz**.

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu jsou k dispozici také na **www.presbariery.cz**. Byly zmapovány podle platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.



- |   |                              |         |
|---|------------------------------|---------|
| 1 | Katedrála sv. Václava        | str. 3  |
| 2 | Kostel sv. Mořice            | str. 4  |
| 3 | Arcidiecézní muzeum Olomouc  | str. 5  |
| 4 | Pevnost poznání              | str. 7  |
| 5 | Botanická zahrada a rozárium | str. 9  |
| 6 | Nákupní galerie Moritz       | str. 12 |
| 7 | Restaurace U červeného volka | str. 14 |
| 8 | Kavárna Naše Café            | str. 15 |
| 9 | Veřejné WC Horní náměstí     | str. 16 |



## KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA

Václavské náměstí, Olomouc, tel: +420 585 224 236

[www.katedralaolomouc.cz](http://www.katedralaolomouc.cz)



### Vstup

Povrch prostranství před katedrálou tvoří hrubší mozaiková dlažba ve sklonu (až 8%). Před vstupem do katedrály se nachází krátké schodiště (+3 schody), které překonává přímá prudká rampa (sklon 15 %, šířka 115 cm, délka 318 cm) s oboustranným madlem (výška 92 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 92 cm, vedlejší křídlo šířka 101 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ze zádveří (šířka 207 cm, hloubka 175 cm) vedou do předsálí další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 95 cm), které se otevírají mechanicky směrem ze zádveří.

Do hlavní lodi katedrály vedou kyvné dveře (šířka 2x 91 cm).

### Interiér

Interiér kostela je vybaven pevnými lavicemi. Manipulační prostor je dostatečný. Oltář se nachází nad +7 schody.

### Výtah

Výtah není k dispozici. Převýšení je řešeno rampou (viz Vstup).

### Hygienické zázemí

Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici.

### Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.



## KOSTEL SV. MOŘICE

Opletalova 923/10, Olomouc, tel: +420 585 223 179

[www.moric-olomouc.cz](http://www.moric-olomouc.cz)



### Vstup

Komunikace v okolí kostela tvoří hrubší mozaiková dlažba ve sklonu (až 7%). Před vstupem do kostela jsou +2 schody, které překonává přímá rampa (sklon 11,5 %, šířka 135 cm, délka 169 cm) bez madla. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 102 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ze vstupního prostoru vedou do hlavní lodi kostela dvoje jednokřídlé dveře (šířka 113 cm), otevírají se směrem dovnitř.

### Interiér

Interiér kostela je vybaven pevnými lavicemi. Manipulační prostor je dostatečný. Oltář se nachází nad +2 schody.

### Výtah


Výtah není k dispozici. Převýšení je řešeno rampou (viz Vstup).

### Hygienické zázemí

Toalety pro veřejnost nejsou k dispozici.

### Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





## ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC

Václavské nám. 811/4, Olomouc, tel: +420 585 514 190

[www.muoz.cz/arcidiecezni-muzeum-olomouc/](http://www.muoz.cz/arcidiecezni-muzeum-olomouc/), [info@muoz.cz](mailto:info@muoz.cz)



### Vstup

Muzeum sídlí v bývalém románském paláci moravských biskupů u baziliky sv. Václava na olomouckém Přemyslovském hradě.

Prostranství před vstupem do areálu má povrch z hrubé dlažby ve sklonu (až 8 %). Dvoukřídlá vstupní brána (šířka 2x 137 cm) vede na prostorné nádvoří opět s hrubou dlažbou bez sklonu. Vstupní dveře muzea jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 58 cm, vedlejší křídlo šířka 60 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace s obousměrnou komunikací (výška 118 cm) je umístěna vpravo u dveří.

### Interiér

Ve vstupní hale se nachází pokladna (pult výška 100 cm). K šatně (pult výška 118 cm) a dále do expozičních prostor vedou jednokřídlé dveře s vysokým kamenným prahem (výška 10 cm) a

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm. Menší část expozic a sál je v 1. patře, které však s přízemím propojuje pouze schodiště.

### Výtah

Výtah (mechanicky otevírané dveře šířka 79 cm; klec šířka 100 cm, hloubka 110 cm) spojuje přízemí a 1. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena sklopným sedátkem, zrcadlo a madlo není k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 111 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 105 cm.

### Hygienické zázemí

Upravená toaleta se odděleným vstupem z nádvoří (dveře šířka 2x 58 cm) se nachází v přízemí v těsné blízkosti hlavního vstupu, u kterého je zvonková signalizace pro přivolání zaměstnance muzea. Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 145 cm, hloubka 157 cm) je samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 81 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

### Parkování

Vyhrazené parkovací místo není k dispozici.





## PEVNOST POZNÁNÍ

17. listopadu 939/7, Olomouc, tel: +420 585 634 145

[www.pevnostpoznani.cz](http://www.pevnostpoznani.cz), [info@pevnostpoznani.cz](mailto:info@pevnostpoznani.cz)



### Vstup

Pevnost poznání je interaktivní muzeum popularizace vědy. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce a patří do kategorie tzv. science center, poskytujících neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů.

Povrch přístupového chodníku do pevnosti tvoří rovný asfalt, který v průjezdu za robustní vstupní bránou střídá hrubá historická dlažba s výraznými spárami. Na nádvoří je mlatový povrch s jemným štěrkem.

Dvoukřídlé vstupní dveře muzea (šířka 2x 142 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Za nimi následují dvoje automatické dveře, které se otevírají do stran. Šířka průjezdu je dostatečná.

### Interiér

Ve vstupní hale s hrubou kamennou podlahou se nachází pokladna (dveře šířka 83 cm, pult výška 90 cm), šatna (dveře šířka 80 cm, pult výška 80 cm) a dvě upravené toalety.

Jednotlivá patra muzea propojuje osobní výtah. Přístup je možný do expozic ve všech podlažích, dílny ve 2. patře i Laudonova sálu v přízemí. Při vstupech do jednotlivých částí jsou turnikety s širokou postranní brankou. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Všechny průjezdy jsou široké min. 80 cm.



### Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 91 cm; klec šířka 112 cm, hloubka 150 cm) spojuje přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem (výška 93 cm), zrcadlem na boční stěně a sklopným sedátkem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 102 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 112 cm.

### Hygienické zázemí

Dvě samostatné, zrcadlově řešené, přístupné toalety (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 200 cm, hloubka 287 cm) se nacházejí v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva i zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka min. 97 cm). Toaletní mísy jsou vybaveny dvěma sklopnými madly.

### Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





## BOTANICKÁ ZAHRADA A ROZÁRIUM

Bezručovy sady, Olomouc, tel: +420 312 248 045

[www.flora-ol.cz](http://www.flora-ol.cz), [info@flora-ol.cz](mailto:info@flora-ol.cz)



### Vstup

Areál botanické zahrady s rozáriem, Zahradou smyslů pro nevidomé a dalšími celky se rozkládá na ploše tzv. Korunní pevnůstky v Bezručových sadech. Rozsáhlý komplex má dva vstupy.

U východního (spodního) vchodu do rozária z ulice 17. listopadu je schodiště (-6 schodů), které překonává jednoramenná betonová rampa (sklon 6-8 %, šířka 423 cm, délka 790 cm) s oboustranným madlem (výška 90 cm). Vedle otevřeného vstupu se nachází informační centrum s pokladnou (dveře šířka 99 cm, práh výška 2 cm, pult výška 81 cm). Navazující část areálu je v rovině, travnatá a růžová pole oddělují široké mlatovo-štěřové nebo panelové cesty. Směrem k západu začíná parková plocha stoupat. Převýšení u altánů je řešeno krátkými schodišti, která překonávají prudší betonové rampy (sklon až 15 %, délka max. 500 cm).

Západní vstup v horní části areálu je situován u mostku přes Mlýnský potok v blízkosti hranolové strážní věže Michalský výpad. Betonový povrch mostu přechází přes úzký pruh hrubé dlažby (šířka 30 cm) do mlatovo-štěřový povrchu vstupního prostranství. Před infocentrem (dveře šířka 90 cm, pult výška 100 cm) s pokladnou a toaletami má přístupová cesta výrazný podélný sklon (až 13 %). Navazující areálové cesty jsou převážně asfaltové s proměnlivým sklonem (až 10 %).

### **Areál**

Spodní část s rozáriem odděluje od horní zahrady pevnostní val s alpinem, který překonává centrálně umístěná soustava schodišť. Val lze při severní hranici areálu (kolem tenisových kurtů) obejít po asfaltové cestě s výraznějším podélným sklonem (až 11 %).

Zahrada smyslů určená pro nevidomé a slabozraké návštěvníky se nachází blíže západnímu vstupu, se kterým je propojena asfaltovou komunikací. Zvýšené záhony s haptickými prvky lemují rovné cesty s velkoformátovou dlažbou.

Manipulační prostor v celém areálu je dostatečný. Všechny průjezdy jsou široké min. 80 cm. Povrchy cest tvoří střídavě asfalt, beton a mlat s jemným štěrkem.

### **Výtah**

Výtah není k dispozici.

### **Hygienické zázemí**

V areálu jsou dvě upravené toalety, jedna v rozáriu a druhá u západního vstupu.

#### Částečně přístupná toaleta – Rozárium

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 94 cm; kabina šířka 204 cm, hloubka 278 cm) je samostatná a nachází se v kontejnerovém objektu. Před vstupem do kabiny je vyrovnávací nájezd (sklon 12,5 %, délka 100 cm) a dvojitý práh (výška 2x 2 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 140 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Součástí kabiny je sklopný přebalovací pult.

### Částečně přístupná toaleta – Západní vstup

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 188 cm, hloubka 174 cm) je samostatná a je součástí infocentra (viz Vstup). Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 131 cm). Toaletní mísa je vybavena pouze jedním pevným madlem.

### **Parkování**

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





## NÁKUPNÍ GALERIE MORITZ

8. května 465/24, Olomouc, tel: +420 585 220 833

[www.galeriemoritz.cz](http://www.galeriemoritz.cz)



### Vstup

Prostranství před vstupem do objektu má povrch z hrubší dlažby. Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Z prostorného zádveří vedou do interiéru další totožné dveře.

### Interiér

Jednotlivá patra nákupní galerie propojují eskalátory a osobní výtah. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm.

### Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 190 cm) spojuje -1. až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem (výška 91 cm) a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 102 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 114 cm.

### Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 177 cm, hloubka 211 cm) je samostatná a nachází se ve 2. patře. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Toaleta je uzamčena na Euroklíč. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 105 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

### Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





## RESTAURACE U ČERVENÉHO VOLKA

Dolní náměstí 26/39, Olomouc, tel: +420 588 519 465

[www.ucervenehovolka.cz](http://www.ucervenehovolka.cz)



### Vstup

Povrch přístupové cesty tvoří rovná velkoformátová dlažba. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 111 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Z prostorného zádveří v mírném podélném sklonu (max. 3 %) vedou do interiéru další jednokřídlé dveře (šířka 89 cm), které se otevírají mechanicky směrem ze zádveří.

### Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Všechny průjezdy jsou široké min. 80 cm. K dispozici jsou stoly (výška 76 cm) s možností podjezdu (výška 65 cm).

### Výtah

Prostory restaurace se nacházejí v přízemí.

### Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 188 cm, hloubka 184 cm) je samostatná a nachází se v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 115 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

### Parkování

Objekt má vlastní parkoviště, vyhrazené parkovací místo však není k dispozici.



## KAVÁRNA NAŠE CAFÉ

Dolní nám. 173/15, Olomouc, tel: +420 585 754 889

<http://nasecafe.cz/kavarna>



### Vstup

Kavárna Naše Café je sociálním podnikem a provozuje ho Sociální družstvo Stabilita Olomouc. Přístupový chodník má povrch z rovné velkoformátové dlažby. Vstupní dveře jsou dvoukřídle (hlavní křídlo šířka 72 cm, vedlejší křídlo šířka 75 cm) a otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace u vstupu není.

### Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Všechny průjezdy jsou široké min. 80 cm. K dispozici jsou stoly (výška 71 cm) s možností podjezdu (výška 72 cm).

### Výtah

Prostory kavárny se nacházejí v přízemí.

### Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 162 cm, hloubka 279 cm) je samostatná a nachází se v zadní části kavárny. Jednokřídle dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 91 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

### Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





## VEŘEJNÉ WC – HORNÍ NÁMĚSTÍ

Pavelčákova 11/1, Olomouc

### **Uživatelský popis**

Veřejné WC se nachází v přízemí domu na Jižní straně Horního náměstí při začátku ulice Pavelčákova. Povrch přístupového chodníku tvoří rovná velkoformátová dlažba. Do domovního dvora vede kovové branka (šířka 77 cm).

Oddělení WC muži a WC ženy mají oddělené vstupy (dveře šířka 83 cm).

### Částečně přístupná toaleta WC ženy

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 187 cm, hloubka 198 cm) je přístupná přes prostornou předsíň. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 106 cm), v době mapování (10/2017) byl však omezen pevným přebalovacím pultem. Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

### Částečně přístupná toaleta WC muži

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 88 cm; kabina šířka 155 cm, hloubka 179 cm) je opět přístupná přes prostornou předsíň. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 81 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

## Vysvětlivky k použitým piktogramům



### Objekt přístupný

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



## Objekt částečně přístupný

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



## Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

### Doplňující piktogramy



#### Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



#### Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



#### Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



#### Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



### Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



### Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje pomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené pohledy atp.



### Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



### Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



### Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



### Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.



### **Přístupná toaleta - WC I.**

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



### **Částečně přístupná toaleta - WC II.**

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



### **Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC**

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.



MINISTERSTVO  
KULTURY

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury.



Pražská organizace vozíčkářů, z. s.

Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1

tel.: 224 827 210, 736 485 859

info@pov.cz

www.pov.cz, www.presbariery.cz

Fotografie: Pražská organizace vozíčkářů

Rok vydání 2017. Neprodejné.