

SPORTOVNÍ STAVBY

Oddělené hodnocení staveb pro sport z hlediska:

- sportovce
- diváka

Uvedení skupiny v úvodu doplňujícího textu (např. Stavba je hodnocena z pohledu diváka)!

Mapování prvků z hlediska sportovce:

- parkování
- vstup a zvonková signalizace
- pokladna/infocentrum (výška pultu, manipulační prostor)
- vnitřní komunikace (průchody, návaznost vstupu na zázemí a sportovní plochu)
- šatna (manipulační prostor, základní vybavení)
- sprchy (typ, rozměr, vybavení – viz Ubytovací zařízení)
- toalety
- přístup na sportovní plochu
- vybavení sportoviště (povrchy, bazénový zvedák, zvýšený bazénový okraj...)

Doplňující komentář:

- bazény hodnotit se zvláštním zřetelem na sprchy a přístup do bazénu (zvedák, výška bazénového okraje)
- specifikace bazénového zvedáku (typ, nosnost, funkčnost v době mapování)
- při absenci bazénového zvedáku i zvýšeného bazénového okraje hodnotit objekt pouze jako částečně přístupný, jsou-li splněny další podmínky pro přístupnost
- sprcha u sportovních zařízení s výjimkou bazénů a wellness není rozhodujícím faktorem pro hodnocení přístupnosti objektu
- při hodnocení přístupnosti tenisových kurtů vycházet z podmínek letní sezóny, formou poznámky upozornit na změněné podmínky v zimní sezóně (zastřešení, vchody)

Mapování prvků z hlediska diváka:

- parkování
- vstup a zvonková signalizace
- pokladna/infocentrum (výška pultu, manipulační prostor)
- vnitřní komunikace (průchody, návaznost vstupu na zázemí a hlediště)
- vyhrazené místo v hledišti (rozměry, umístění, počet)
- místo pro asistenta
- toalety

Doplňující komentář:

- při absenci diváckého místa, nepřístupnosti divácké zóny, objekt hodnocen jako nepřístupný
- při rozměru vyhrazeného diváckého místa menšího než 1000x1200 mm objekt hodnocen pouze jako částečně přístupný
- při hodnocení přístupnosti tenisových kurtů vycházet z podmínek letní sezóny, formou poznámky upozornit na změněné podmínky v zimní sezóně (zastřešení, vchody)