

LITOMYŠL

VÝPRAVY
ZA KULTUROU
BEZ BARIÉR



pražská
organizace
vozičkářů

OBSAH

- 1) REGIONÁLNÍ MUZEUM LITOMYŠL
- 2) BŮŮŮ KAFÉ
- 3) PIARISTICKÝ CHRÁM NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
- 4) KLÁŠTERNÍ ZAHRADY
- 5) KOSTEL ROZESLÁNÍ SVATÝCH APOŠTOLŮ
- 6) INFORMAČNÍ CENTRUM LITOMYŠL
- 7) HOTEL ZLATÁ HVĚZDA – RESTAURACE
- 8) VEŘEJNÉ WC LITOMYŠL

ÚVOD

Litomyšl je městem slavných rodáků a obyvatel zvučných jmen. Nejslavnějším ze všech je pravděpodobně Bedřich Smetana, jehož jméno nese jeden z nejstarších festivalů vážné hudby – Smetanova Litomyšl. Pobýval zde také Alois Jirásek, Božena Němcová a poslední léta svého života zde strávila Magdalena Dobromila Rettigová. Litomyšl má také záznam v seznamu UNESCO, pod jehož ochranu právem patří Zámecké návrší, které čeká na rekonstrukci.

My vás zveme na návštěvu již zrekonstruovaného **Regionálního muzea Litomyšl**. Sídlí v barokní budově bývalého piaristického gymnázia. Expozice muzea se zaměřují na historii regionu. Občerstvit se můžete v **Bůůů kafé**.

Vedle budovy muzea se tyčí **kostel Nalezení svatého kříže**. Byl postaven v barokním slohu v 18. století a v nedávné době prošel renovací interiéru.

Vyplatí se nevynechat návštěvu přilehlých **Klášteřních zahrad**, kde kromě překrásných výhledů na okolní památky najdete i sochy z dílny Olbrama Zoubka.

Cestou ze Zámeckého návrší do centra města si můžete prohlédnout jednolodní gotický **kostel Rozeslání svatých apoštolů**.

Procházka centrem města nabízí prohlídku řady historických domů s malými obchůdky. Pro materiály o městě se můžete zastavit v **Informačním centru Litomyšl**. Na Smetanově náměstí jsou také k dispozici zrekonstruované a udržované veřejné toalety. Občerstvit se můžete v přístupné **restauraci Hotelu Zlatá Hvězda**.

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu jsou k dispozici také na www.presbariery.cz. Objekty byly zmapovány podle platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.



REGIONÁLNÍ MUZEUM LITOMYŠL

Jiráskova 9, Litomyšl, tel. 461 615 287

www.rml.cz, info@rml.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Muzeum sídlí v renovované barokní budově, bývalém piaristickém gymnáziu. Přístupový chodník z dolní části historické části města je podél obloku ulice Jiráskova betonový s podélným sklonem (až 10 %), prostranství před vstupem do muzea je pak dlážděné hrubší mozaikou.

Dveře hlavního vstupu jsou dvoukřídlé (šířka min. 100 cm) a otevírají se automaticky do strany. Vnější dvoukřídlá dřevěná vrata jsou v průběhu otvírací doby plně otevřená.

Interiér

Ze vstupní haly s pokladnou (pult výška 100 cm) vedou do muzejních prostor dvě rampy umístěné za sebou (1. rampa: sklon 9 %, šířka 267 cm, délka 280 cm; 2. rampa: sklon 7,5 %, šířka 188 cm, délka 508 cm). Přízemí, 1. a 2. patro s expozicemi propojuje osobní výtah, přístup do suterénu s kavárnou zajišťuje šikmá schodišťová plošina (nosnost 225 kg; přepravní plocha šířka 89 cm, hloubka 131 cm). Manipulační plocha na horní i spodní podestě je dostatečná.

Z hlavních chodeb obou podlaží vedou do výstavních místností dvoukřídlé dveře, některé z nich mají zúženou šířku hlavního křídla (šířka min. 62 cm), na vyžádání odjistí personál vedlejší křídlo.

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 105 cm, hloubka 140 cm) spojuje přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem (výška 92 cm) a zrcadlem na čelní stěně (spodní hrana výška 100 cm). Sklopné sedátko je v dosahu ovládacího panelu. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 100 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 116 cm.

Hygienické zázemí

Součástí hygienického zázemí s prostornou předsíní, které se nachází v přízemí, jsou dvě samostatné upravené kabiny WC.

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 199 cm, hloubka 207 cm) je označena jako WC muži. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 137 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Druhá přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 186 cm, hloubka 258 cm) je označena jako WC ženy. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 83 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Upravená přístupná kabina je také součástí kavárny v suterénu (viz Bůůů café).

Parkování

Před objektem se nachází parkovací plocha bez vyhrazeného parkovacího stání. Povrch parkoviště tvoří hrubší mozaika v příčném sklonu (až 7 %).





KAVÁRNA BŮŮŮ

Jiráskova 9, Litomyšl, tel. +420 776 032 506

www.facebook.com/Buuu.eu/

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Kavárna je součástí Regionálního muzea Litomyšl. Přístupový chodník z dolní části historické části města je podél oblouku ulice Jiráskova betonový s podélným sklonem (až 10 %), prostranství před vstupem do muzea je pak dlážděné hrubší mozaikou.

Dveře hlavního vstupu do budovy muzea jsou dvoukřídlé (šířka min. 100 cm) a otevírají se automaticky do strany. Vnější dvoukřídlá dřevěná vrata jsou v průběhu otevírací doby plně otevřená.

Interiér

Z přízemí muzea vede do kavárny v suterénu schodiště se šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 225 kg; přepravní plocha šířka 89 cm, hloubka 131 cm). Manipulační plocha na horní i spodní podestě je dostatečná.

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Dveře a další průchody jsou široké min. 80 cm. K dispozici jsou typově různé stolky.

Výtah

Přístup do podlaží je řešen schodišťovou plošinou (viz Interiér).

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 173 cm, hloubka 178 cm) je označená jako WC ženy. Neoznačené jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 90 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování

Před objektem se nachází parkovací plocha bez vyhrazeného parkovacího stání. Povrch parkoviště tvoří hrubší mozaika v příčném sklonu (až 7 %).





PIARISTICKÝ CHRÁM NALEZENÍ SV. KŘÍŽE

Jiráskova 133, Litomyšl, tel: +420 777 100 897

www.zamecke-navrsi.cz, info@zamecke-navrsi.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník z dolní části historické části města je podél oblouku ulice Jiráskova betonový s podélným sklonem (až 10 %), prostranství před vstupem do kostela je pak dlážděné kombinací hrubší mozaiky a hrubé historické dlažby.

Na chodník před hlavním vstupem do chrámu vede krátký vyrovnávací nájezd (sklon 13,5 %, délka 40 cm), u nějž dále vzniká převýšení (výška 2 cm). Chodník dlážděný mozaikovou dlažbou přechází v zatočenou rampu (sklon 6-9 %, šířka 196 cm, délka cca 390 cm), která zvedá k levému běžně využívanému bočnímu vstupu. Manipulační plocha nad rampou je dostatečná. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 99 cm, vedlejší křídlo šířka 110 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Z prostorného zádveří vedou do vnitřních prostor chrámu jednokřídlé dveře (šířka 117 cm).

Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu hlavní chrámové lodi tvoří rovná velkoformátová dlažba.

Vstup na emporu je pouze po schodišti.

Hygienické zázemí

Součástí chrámu není upravená kabina WC.

Parkování

Před objektem se nachází parkovací plocha bez vyhrazeného parkovacího stání. Povrch parkoviště tvoří hrubší mozaika v příčném sklonu (až 7 %).





KLÁŠTERNÍ ZAHRADY

Litomyšl

www.litomysl.cz/?id_str=1311055287097, ic@litomysl.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Klášterní zahrady leží u bývalého piaristického kláštera, na vyvýšenině nad městem mezi dvěma litomyšlskými chrámy. Přístupový chodník z náměstí Václava Havla, jehož povrch tvoří z části mozaiková dlažba a z části mlat, má podélný sklon (až 6 %). Úsek před vstupní branou je pak dlážděný hrubou dlažbou.

Vstupní dvoukřídlá brána (šířka 2x 170 cm) se otevírá mechanicky směrem ven. Navazující mlatový chodník dále stoupá (sklon do 5 %) až k vyhlídkovému místu v nejvyšším bodě zahrad.

Areál

Povrchy cest v celém areálu tvoří převážně udržovaný mlat, místy je přerušovaný pásy hrubší mozaikové dlažby. Z horní vyhlídky za vstupem vede k centrálnímu trávníku pěšina s podélným sklonem (až 10 %). Manipulační prostor v areálu je dostatečný. V severním cípu spodní části zahrady se nachází kavárna (dveře šířka 2x 94 cm, práh výška 3 cm) s venkovní zahrádkou.

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 72 cm; kabina šířka 188 cm, hloubka 168 cm) se nachází v objektu vedle kavárny. Vedou do něj jednokřídlé dveře (šířka 72 cm) s vyšším prahem (výška 4 cm). Jednokřídlé dveře do kabiny WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 128 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem, obě s nedostatečnou délkou (délka 59 cm).

Parkování

Na náměstí Václava Havla se nachází parkovací plocha bez vyhrazeného parkovacího stání. Povrch parkoviště tvoří hrubší mozaika v příčném sklonu (až 7 %).





KOSTEL ROZESLÁNÍ SVATÝCH APOŠTOLŮ

Toulovcovo náměstí, Litomyšl,

tel: +420 461 612 263

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník a náměstí před kostelem mají povrch z hrubé historické dlažby s výraznými spárami (šířka až 3 cm).

Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 75 cm, vedlejší křídlo šířka 79 cm) s vyšším kamenným prahem (výška 5 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Z prostorného zádveří vedou do vnitřních prostor kostela dvoukřídlá mřížová vrata (šířka 2x 78 cm).

Interiér

Prostory pro veřejnost jsou v přízemí v úrovni vstupu. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu hlavní chrámové lodi tvoří rovná velkoformátová dlažba.

Hygienické zázemí

Součástí kostela není upravená kabina WC.

Parkování

Na náměstí před kostelem jsou dvě vyhrazená parkovací stání. Jejich povrch tvoří hrubá dlažba.





INFORMAČNÍ CENTRUM LITOMYŠL

Smetanovo nám. 72, Litomyšl, tel: 461 612 161

www.mesto-zatec.cz, ic@litomysl.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník má povrch z hrubší mozaikové dlažby. Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 86 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvuková signalizace u vstupu není.

Interiér

Prostory infocentra se nacházejí v přízemí v úrovni vstupu. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Informační pult je ve výšce 110 cm.

Hygienické zázemí

Hygienické zázemí pro veřejnost není součástí infocentra.

Parkování

Před objektem je rozlehlá parkovací plocha.





HOTEL ZLATÁ HVĚZDA - RESTAURACE

Smetanovo náměstí 84, Litomyšl, tel: +420 461 615 338

<https://zlatahvezda.com>, recepce.zlata.hvezda@lit.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník má rovný povrch z mozaikové dlažby. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 92 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Z prostorného zádveří vedou do hotelové vstupní haly další dvoukřídlé dveře, otevírají se automaticky směrem dovnitř. Vstup do restaurace v přízemí je po levé straně vstupní haly (dveře šířka 92 cm).

Interiér

Prostory restaurace se nacházejí v přízemí v úrovni vstupu. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. K dispozici jsou stolky (výška 74 cm) s podjezdem (výška 66 cm).

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 155 cm, hloubka 151 cm) je samostatná a nachází se v přízemí vedle hotelové recepcce. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 82 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování

Vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici na parkovací ploše v ulici Na Výstavišti cca 100 m od objektu.



VEŘEJNÉ WC LITOMYŠL

Smetanovo nám. 50,
Litomyšl

Základní přehled přístupnosti



Veřejné WC se nachází ve dvoře historického domu na Smetanově náměstí. Povrch dvora tvoří hrubší štetová dlažba. Ke vstupu (dveře šířka 87 cm) vede jednoramenná rampa (sklon 10 %, šířka 226 cm, délka 320 cm) s oboustranným madlem (výška 95 cm).

Součástí veřejného hygienického zázemí je upravená kabina. Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 84 cm; kabina šířka 148 cm, hloubka 179 cm) je samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse je z pohledu od vstupu zleva, prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 81 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.



VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM



OBJEKT PŘÍSTUPNÝ

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlych dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



OBJEKT ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÝ

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplní některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.

- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



OBJEKT OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÝ NEBO NEPŘÍSTUPNÝ

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvláště komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY



OBTÍŽNÝ POVRCH

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvláště nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



OBTÍŽNÝ SKLON

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



BEZBARIÉROVÝ VSTUP HLAVNÍM VCHODEM

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



BEZBARIÉROVÝ VSTUP BOČNÍM VCHODEM

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



SCHODY

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



TOČITÉ SCHODIŠTĚ

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.



VÝTAH

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



PLOŠINA NEBO VÝTAH JEN PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



LIŽINY NEBO RAMPA

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



ÚZKÉ DVEŘE NEBO PRŮJEZDY

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.

DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY



PŘÍSTUPNÁ TOALETA - WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabíně není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÁ TOALETA - WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ NEBO NEPŘÍSTUPNÁ TOALETA - BĚŽNÉ WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

SEZNAM FOTOGRAFIÍ

OBÁLKA

01 autor Michal Klajban,
zdroj cs.wikipedia.org
02 autor Dominik Matus,
zdroj cs.wikipedia.org
03 autor POV

REGIONÁLNÍ MUZEUM LITOMYŠL

autor POV

BŮŮŮ KAFÉ

autor POV

PIARISTICKÝ CHRÁM NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

autor POV

KLÁŠTERNÍ ZAHRADY

autor POV

KOSTEL ROZESLÁNÍ SVATÝCH APOŠTOLŮ

autor POV

INFORMAČNÍ CENTRUM LITOMYŠL

autor POV

VEŘEJNÉ WC LITOMYŠL

autor POV



Publikace vznikla za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.



Pražská organizace vozíčkářů, z. s.
Benediktská 688/6, Praha 1
www.pov.cz, www.presbariery.cz

vydáno 2019, neprodejné