

ŽATEC

VÝPRAVY
ZA KULTUROU
BEZ BARIÉR



pražská
organizace
vozičkářů

OBSAH

- 1) TURISTICKÉ CENTRUM ŽATEC
- 2) ZLATÝ BERÁNEK
- 3) RESTAURACE A PIVOVAR U ORLOJE
- 4) PIVOVAR PIONEER
- 5) REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA
- 6) STARÁ PAPÍRNA
- 7) KŘÍŽOVA VILA

ÚVOD

Město Žatec je proslulé pěstováním nejkvalitnějšího chmele. S chmelem a pivem je tu spjatá nejen historie, ale i současnost. Bohužel, objekty Muzea chmele a Pivního chrámu nejsou přístupné. Přesto jsme našli místa, jejichž návštěvu vám můžeme doporučit.

Město už řadu let usiluje o zapsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Historické centrum, prohlášené v roce 1961 památkovou rezervací, zahrnuje více než 500 významných staveb od románského slohu po secesi. Kromě řady zajímavých technických památek spojených s téměř tisíciletou tradicí pěstování chmele a výroby piva najdete u hlavního náměstí Svobody i malou chmelnici. Z hlediska přístupnosti má ale historické jádro na mnoha místech nepříznivou valounovou dlažbu, která může do značné míry znepříjemnit objevování žateckých půvabů.

Inspiraci, kam se v Žatci vydat, můžete načerpat v **Turistickém infocentru** na náměstí Svobody. Na sousedícím Hošťálkově náměstí můžete zajít na občerstvení ke **Zlatému beránkovi**, posedět u jídla a piva je možné také v přístupné **Restauraci a pivovaru U orloje**.

Pokud chcete ochutnat pivo z malého řemeslného pivovaru, pak doporučujeme návštěvu malého **Pivovaru Pioneer**.

Stranou od historického centra se nacházejí tři budovy **Regionálního muzea K. A. Polánka**. K samotnému muzeu patří i výstavní prostory **Křížovy vily** a **Staré papírny**.

Popisy přístupnosti všech zmiňovaných atraktivit a dalších objektů z regionu jsou k dispozici také na www.presbariery.cz. Objekty byly zmapovány podle platné Metodiky kategorizace přístupnosti objektů doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj. Vysvětlivky naleznete v závěru publikace.



TURISTICKÉ INFOCENTRUM ŽATEC

náměstí Svobody 149, Žatec, tel: +420 415 736 156

www.mesto-zatec.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník má povrch z hrubší mozaikové dlažby. Před vstupem je +1 schod (výška 13 cm). Jednokřídlé vstupní dveře (šířka 91 cm), zasazené v nice (hloubka 67 cm), se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Ve dveřích je práh (výška 2 cm). Zvonková signalizace u vstupu není.

Interiér

Prostory infocentra se nacházejí v přízemí v úrovni vstupu. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Informační pult je ve výšce 93cm.

Hygienické zázemí

Hygienické zázemí pro veřejnost není součástí infocentra.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání se nachází na protilehlé straně náměstí Svobody.





U ZLATÉHO BERÁNKA

Hošťálkovo náměstí 138, Žatec, tel: +420 777 176 538

www.u-zlateho-beranka.webnode.cz, uzlatehoberankazatec@gmail.com

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník má povrch z hrubé mozaikové dlažby. Směrem ke vstupním dveřím se chodník zvedá, tvoří vyrovnávací nájezd (sklon 12,5 %, délka 70 cm). Dvounokřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 82 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace u vstupu není.

Interiér

Prostory restaurace se nacházejí v přízemí v úrovni vstupu. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. K dispozici jsou stoly (výška 76 cm) s podjezdem (výška 72 cm).

Hygienické zázemí

Upravená toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 143 cm, hloubka 251 cm) s nesprávným směrem otevírání dveří je samostatná a nachází se v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem dovnitř (!). Přístup k míse, kotvené na zadní stěně, je z pohledu od vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 99 cm). Toaletní mísa není vybavena madly.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





RESTAURANT & PIVOVAR U ORLOJE

náměstí Prokopa Velkého 1951, Žatec, tel: +420 415 210 952
www.chchp.cz/restaurace-u-orloje-zatec/, uorloje@chchp.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník je dlážděný hrubou kamennou dlažbou s výraznějšími spárami (šířka až 2 cm). Stejně obtížný povrch má i dvůr s rozlehlou restaurační zahrádkou před restaurací, do něž vede branka (šířka 114 cm) se zvonkovou signalizací (výška 156 cm) umístěnou ve schránce s klíčkou.

Vstup do restaurace se nachází v průjezdu ve dvoře. Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 72 cm, vedlejší křídlo šířka 75 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.

Interiér

Prostory restaurace se nacházejí v přízemí v úrovni vstupu. Do restaurace vede ze vstupní haly krátká rampa (sklon 15 %, šířka 130 cm, délka 83 cm) bez madla. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. K dispozici jsou stoly (výška 76 cm) se sníženým podjezdem (výška 66 cm).

Hygienické zázemí

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 86 cm; kabina šířka 189 cm, hloubka 147 cm) je samostatná a nachází se v průjezdu ve dvoře naproti vstupu do restaurace. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse je z pohledu od vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 125 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





PIONEER BEER

náměstí Prokopa Velkého 303, Žatec, tel: +420 777 176 538
www.pioneerbeer.cz, info@pioneerbeer.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník je dlážděný hrubší kamenou dlažbou s výraznějšími spárami (šířka až 2 cm). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 120 cm, vedlejší křídlo šířka 122 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Ve vstupu je malé převýšení (výška 2 cm).

Interiér

Prostory pivnice se nacházejí v přízemí v úrovni vstupu. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. K dispozici jsou pивní sety (výška 76 cm) s podjezdem (výška 73 cm).

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 91 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 195 cm) je samostatná a nachází se v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse, kotvené na pravé boční stěně, je z pohledu od vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 125 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA

Husova 678, Žatec, tel: +420 608 200 697

www.muzeumzatec.cz/hlavni-budova.html, rmz@muzeumzatec.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník má povrch z rovné betonové dlažby a mírný podélný sklon (do 5 %). Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 72 cm, vedlejší křídlo šířka 86 cm) s +1 nízkým schodem (výška 3-4 cm, hloubka 50 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 133 cm) je umístěná vlevo u vstupu nad schodem.

Interiér

Ze vstupní haly vedou do výstavních prostor v přízemí dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm). Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, další průchody jsou široké min. 80cm. První patro je přístupné pouze po schodišti.

Z přízemí budovy vede schodiště (-6 schodů) do zahrady, ve které se konají kulturní akce. Zahrada má samostatný boční vstup ze severní strany. Dvoukřídlá vrata (šířka 2x 142 cm), před nimiž je prudký vyrovnávací nájezd (sklon 19%, délka 40 cm), vedou přímo na spodní travnatou plochu zahrady.

Výtah

Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí

V muzeu jsou pouze běžné toalety.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





STARÁ PAPIRNA - REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA

Volyňských Čechů 733, Žatec, tel: +420 774 411 350

www.muzeumzatec.cz/stara-papirna.html, cizek@muzeumzatec.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník s rovnou betonovou dlažbou má táhlý podélný sklon (do 7 %). Dvoukřídlá vstupní brána (šířka 2x 155 cm) se otevírá mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 145 cm) je umístěná na křídle vrat. Na bránu navazuje průjezd, ze kterého vedou po pravé straně do budovy dvoukřídlé dveře (šířka 2x 63 cm) se zúženou šířkou hlavního křídla.

Interiér

V přízemí se nachází sál pro dočasné výstavy. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Průchody jsou široké min. 80 cm.

Přízemí a první patro budovy propojuje osobní výtah. Do přednáškového sálu, jehož součástí je i stálá expozice, vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 67 cm, vedlejší křídlo šířka 73 cm) se zúženou šířkou hlavního křídla.

Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 195 cm; kabina šířka 210 cm, hloubka 164 cm) spojuje přízemí až 2. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem (výška 91 cm) na boční stěně. Zrcadlo a sklopné sedátko v kabině není. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 98 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 144 cm.

Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 167 cm, hloubka 284 cm) je samostatná a nachází se v 1. patře. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse je z pohledu od vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 96 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.





KŘÍŽOVA VILA - REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA

Zeyerova 344, Žatec, tel: +420 774 192 414

www.muzeumzatec.cz/krizova-vila.html, vilakriz@muzeumzatec.cz

Základní přehled přístupnosti



Vstup

Přístupový chodník je dlážděný hrubší kamennou dlažbou. Do zahrady vily vede dvoukřídlá branka (hlavní křídlo šířka 70 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm šířka) se zvonkovou signalizací (výška 146 cm). Na branku navazuje chodník s mozaikovou dlažbou. Dvoukřídlé vstupní dveře vily (hlavní křídlo šířka 63 cm, vedlejší křídlo šířka 71 cm) s kamenným prahem (výška 2 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 146 cm) je umístěná na vedlejším křídle dveří.

Interiér

V přízemí se nachází tři místnosti pro dočasné výstavy. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, průchody jsou široké min. 80 cm. Dveře jsou osazené kamennými prahy (výška 2 cm).

Přízemí a první patro vily propojuje svislá plošina (dveře šířka 76 cm; nosnost 250 kg; přepravní plocha šířka 89 cm, hloubka 131 cm; vnější ovladač výška 131; vnitřní ovladač výška 89 cm). Čtyři místnosti se stálou expozicí ve druhém patře rozdělují dvoukřídlé dveře (šířka 2x 65 cm) s prahy (výška 2-3 cm).

Výtah

Přístup do patra je zajištěn svislou plošinou (viz Interiér).

Hygienické zázemí

Samostatná upravená toaleta (dveře šířka 81 cm; kabina šířka 234 cm, hloubka 162 cm) s nevhodnou dispozicí se nachází v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Boční přístup k míse, kotvené na čelní stěně, omezuje umyvadlo. Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.



VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM PIKTOGRAMŮM



OBJEKT PŘÍSTUPNÝ

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlych dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnotíme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



OBJEKT ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÝ

- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplní některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.

- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.



OBJEKT OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÝ NEBO NEPŘÍSTUPNÝ

- Přístup nebo pohyb po objektu je zvláště komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY



OBTÍŽNÝ POVRCH

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



OBTÍŽNÝ SKLON

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.



BEZBARIÉROVÝ VSTUP HLAVNÍM VCHODEM

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.



BEZBARIÉROVÝ VSTUP BOČNÍM VCHODEM

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.



SCHODY

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.



TOČITÉ SCHODIŠTĚ

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.



VÝTAH

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.



PLOŠINA NEBO VÝTAH JEN PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.



LIŽINY NEBO RAMPA

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.



ÚZKÉ DVEŘE NEBO PRŮJEZDY

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlových dveří.

DOPLŇUJÍCÍ PIKTOGRAMY



PŘÍSTUPNÁ TOALETA - WC I.

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabíně není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.



ČÁSTEČNĚ PŘÍSTUPNÁ TOALETA - WC II.

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.



OBTÍŽNĚ PŘÍSTUPNÁ NEBO NEPŘÍSTUPNÁ TOALETA - BĚŽNÉ WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

SEZNAM FOTOGRAFIÍ

OBÁLKA

FOTO 1 autor Ondrej.konicek,
zdroj cs.wikipedia.org
FOTO 2 autor ŠJů,
zdroj cs.wikipedia.org

1) TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

autor SchiDD, zdroj cs.wikipedia.org

2) U ZLATÉHO BERÁNKA

autor POV

3) RESTAURACE A PIVOVAR U ORLOJE

autor POV

4) PIVOVAR PIONEER

autor POV

5) REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA

zdroj Regionální muzeum Žatec

6) STARÁ PAPIRNA

zdroj Regionální muzeum Žatec

7) KŘÍŽOVA VILA

zdroj Regionální muzeum Žatec



Publikace vznikla za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.



Pražská organizace vozičkářů, z. s.
Benediktská 688/6, Praha 1
www.pov.cz, www.presbariery.cz

vydáno 2019, neprodejné